

NIKEBOX™

Creado por SOLYD

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece **soluciones innovadoras y eficaces** en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.

Nuestro registro multicontador «**RAPIDSEAL™**» cumple todas las exigencias de los usuarios ofreciendo una instalación rápida, funcional y de muy alta calidad.

CAJAS MULTICONTADOR LISTAS PARA COLOCAR



**El registro
NIKEBOX™ :**

- De 1 a 4 conexiones
- Tapa antideslizante A15 con aislamiento reforzado (bloqueable).
- Realce (opcional).
- Unidad principal
- Fondo reforzado

REGISTRO 1 CONTADOR



REF	Denominación
36340	1 carril para contador 110 Entrada: Grifo PE 25 Salida: Válvula macho 3/4"

REGISTRO 2 CONTADORES

REF	Denominación
36349	2 carriles para contadores 110 Entrada: Grifo PE 25 Salida: Válvula macho 3/4" + colector PEAD DN25



REGISTRO 3 CONTADORES



REF	Denominación
36205	3 carriles para contadores 110 Entrada: Grifo PE 25 Salida: Válvula macho 3/4" + colector PEAD DN 32

REGISTRO 4 CONTADORES




REF	Denominación
37384	4 carriles para contadores 110 Entrada: Grifo PE 25 Salida: Válvula macho 3/4" + colector PEAD DN 40

Para conectar 2, 3 o 4 contadores, se incluye un colector DN 25 a DN 40 (a elegir) en PEAD.

DIMENSIONES

REGISTRO



REALCE



ACCESORIOS SOPORTE DE CONTADOR

Con nuestro carril de soporte «RAPIDSET™» y empalme a la red con nuestros colectores en PEAD



REF : RS15385OFCC

- Carril para contador 110
- Entrada: Grifo PE 25
- Salida: Válvula macho 3/4"

Otros montajes posibles para contador DN 15 Lg 170 y DN 20 Lg 190



Capuchón RAPIDCAP™

Ref	Denominación
35591	Para grifos CN15 y 20
38623	Para grifos CN30 y 40



Llave del encargado de las instalaciones del agua WHEELKEY™

Ref	Denominación
35592	Para grifos CN15 y 20
38624	Para grifos CN30 y 40

La tapa «RAPIDCAP™» solo puede retirarse con la llave magnética «WHEELKEY™».

OPCIONES

NIKEBOX™

**Tapa de registro
3,5 toneladas**



**Tapa de registro
12,5 toneladas**



SOLYD

Conocimientos técnicos y reactividad
Para la fluidez de sus proyectos

www.solyd.com - Tfno.: +33 (0)4 74 01 35 52 - Fax: +33 (0)4 74 01 37 92 - contact@solyd.com

Z.I NORD DE LA PONTCHONNIÈRE - SAVIGNY - BP 0078 - 69210 L'ARBRESLE CEDEX