

EMPALMES

Creado por SOLYD

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece **soluciones innovadoras y eficaces** en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.

Distribuidor de la marca ISIFLO desde hace casi 40 años, SOLYD fue uno de los primeros distribuidores de la marca que presentó los empalmes de fijación exterior.

GAMA DE EMPALMES

EN LATÓN



Empalme hembra aumentado con plano de junta - tipo 315



TE hembra tipo I32

- Ventajas:**
- Resistente a la corrosión, incluso en entornos muy agresivos
 - Calidad superior al CW602N
 - Control de fijación garantizado visualmente
 - No es necesario achaflanar
 - Resistencia ante una arrancadura
 - Imposibilidad de volver a montar los componentes al revés

GAMA DE EMPALMES



UNIÓN DOBLE - TIPO 100

Ref.	Denominación
571160	16x16
571200	20x20
571250	25x25
571320	32x32
571400	40x40
571500	50x50
571630	63x63
571750	75x75

UNIÓN DOBLE DE REPARACIÓN - TIPO 101

Ref.	Denominación
171200	20x20
171250	25x25
171320	32x32
171400	40x40
171500	50x50
171630	63x63



UNIÓN DOBLE REDUCIDO - TIPO 102



Ref.	Denominación
571252	25x16
571254	25x20
571321	32x20
571322	32x25
571401	40x25
571402	40x32
571501	50x32
571502	50x40
571631	63x40
571632	63x50

GAMA
DE EMPALMES



EMPALME MACHO - TIPO 110

Ref.	Denominación
551162	16x3/8"
551203	20x1/2
551254	25x3/4
551325	32x1
551406	40x1 1/4
551507	50x1 1/2
551638	63x2

EMPALME HEMBRA - TIPO 116

Ref.	Denominación
561253	25x1/2
561324	32x3/4
561405	40x1
561404	40x3/4
561506	50x1.1/4



EMPALME MACHO AUMENTADO - TIPO 105



Ref.	Denominación
551163	16x1/2
551204	20x3/4
551255	25x1
551327	32x1 1/2
551326	32x1 1/4
551407	40x1 1/2
551508	50x2

GAMA DE EMPALMES

EMPALME HEMBRA - TIPO 116



Ref.	Denominación
561162	16x3/8"
561203	20x1/2
561254	25x3/4
561325	32x1
561406	40x1.1/4
561507	50x1.1/2
561638	63x2

EMPALME MACHO ARTICULADO - TIPO 229

Ref.	Denominación
6212293	32X1"1/2
6212292	32x1"1/4
6212298	40x1"1/2
6212291	40x1"1/4
6212294	50x1"1/2
6212295	50x1"1/4
6212299	63x2"



GAMA DE EMPALMES

EMPALME HEMBRA AUMENTADO CON PLANO DE JUNTA - TIPO 315



Ref.	Denominación
661639	25x1"
661640	32x1.1/4"
661641	40x1.1/2"
661642	50x2

EMPALME HEMBRA CON PLANO DE JUNTA - TIPO 316

Ref.	Denominación
661254	25x3/4
661325	32x1
661324	32x3/4
661406	40x1.1/4
661507	50x1.1/2
661608	63x2



CODO IGUAL 90° - TIPO 120



Ref.	Denominación
573200	20x20
573250	25x25
573320	32x32
573400	40x40
573500	50x50
573630	63x63
573750	75x75

GAMA
DE EMPALMES



CODO HEMBRA 90° - TIPO 122

Ref.	Denominación
563203	20x1/2
563204	20x3/4"
563253	25x1/2
563254	25x3/4
563255	25x1
563323	32x1/2"
563324	32x3/4
563325	32x1
563405	40x1
563406	40x1.1/4
563507	50x1.1/2
563506	50x1.1/4
563638	63x2
563758	75x2"1/2

TE IGUAL - TIPO 125

Ref.	Denominación
574160	16x16x16
574200	20x20x20
574250	25x25x25
574320	32x32x32
574400	40x40x40
574500	50x50x50
574630	63x63x63
574750	75x75x75



GAMA DE EMPALMES



TE MACHO - TIPO 131

Ref.	Denominación
554203	20x1/2"x20
554254	25x3/4x25
554325	32x1x32
554406	40x1.1/4x40
554507	50x1.1/4x40
554638	63x2x63

TE MACHO REDUCIDO - TIPO 131

Ref.	Denominación
554253	25x1/2"x25
554324	32x3/4"x32
554405	40x1"x40
554506	50x1"1/4x50
554637	63x1"1/2x63



CODO IGUAL 45° - TIPO 123



Ref.	Denominación
572250	25X25
572320	32X32
572400	40X40
572500	50X50
572630	63X63

GAMA DE EMPALMES

CODO MACHO 90° - TIPO 121



Ref.	Denominación
553203	20X1/2
553204	20X3/4
553254	25X3/4
553255	25X1
553325	32X1
553326	32X1.1/4
553406	40X1X1/4
553407	40X1 1/2
553507	50X1 1/2
553508	50X2
553638	63X2

TE HEMBRA - TIPO 132

Ref.	Denominación
564203	20X1/2" X20
564253	25x1/2"x25
564254	25x3/4" x25
564325	32x1"x32
564406	40x1.1/4"x40
564507	50x1.1/2x50
564637	63x1"1/2x63
564638	63x2"x63
564738	75x2"1/2x75



GAMA
DE EMPALMES

EMPALME ARANDELA FRENO - TIPO 109



Ref.	Denominación
581204	20x3/4
581254	25x3/4
581255	25x1"
581274	27x3/4
581270	27x1"
581324	32x3/4
581325	32x1
581326	32x1.1/4
581327	40x1"
581406	40x1.1/4
581407	40x1.1/2
581507	50x1"1/2
581508	50x2"
581607	63x2"

CODO 90° ARANDELA FRENO - TIPO 119

Ref.	Denominación
583204	20x3/4
583254	25x3/4
583255	25x1
583324	32x3/4
583325	32x1
583326	32x1.1/4
583406	40x1.1/4
583407	40x1.1/2
583507	50x1 1/2
583508	50x2
583607	63x2"



CARACTERÍSTICAS

- CALIDAD DEL LATÓN: Latón matrizado CW625N, no descincificable
- Aplicación en tubos PEAD y PVC Presión
- Junta tórica y garra de acetal cónica con ranuras autobloqueantes
- Punto de referencia visual de fin de atornillado de la tuerca
- Componentes solidarios que no se caen en caso de que la tuerca se desatornille
- Marcado imborrable del origen, diámetro, DIN 8076, calidad del latón CR.
- Aprobación de la marca fabricante ISIFLO: ACS, ISO 9001, ISO 14001, DIN 8076

APLICACIONES

- Empalmes para tubos
- Polietileno de alta densidad (PEAD) de acuerdo con DIN 8074
- Polietileno de baja densidad (PEBD) de acuerdo con DIN 8072
- PVC rígido de acuerdo con DIN 8062
- Para otros tubos, véase la gama multimateriales o Serie HIERRO o tubos de PLOMO
- Presión de servicio: conductos de agua fría hasta 16 bares.



Conocimientos técnicos y reactividad

Para la fluidez de sus proyectos