

RACCORDS

Une innovation de SOLYD

Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

Distributeur de la marque ISIFLO depuis bientôt 40 ans, SOLYD a été un des premiers distributeurs de la marque à présenter les raccords à serrage extérieur.

GAMME DE RACCORDS EN LAITON



Raccord
femelle
augmenté
avec plan de
joint - type 315



TE femelle
type 132

Avantages :

- Résistant à la corrosion même en milieux très agressifs
- Qualité supérieure au CW602N
- Contrôle de serrage assuré visuellement
- Pas besoin de chanfreiner
- Résistance à l'arrachement
- Impossible de remonter les composants à l'envers

GAMME
DE RACCORDS



UNION DOUBLE - TYPE 100

Réf	Désignation
571160	16x16
571200	20x20
571250	25x25
571320	32x32
571400	40x40
571500	50x50
571630	63x63
571750	75x75

UNION DOUBLE DE REPARATION - TYPE 101

Réf	Désignation
171200	20x20
171250	25x25
171320	32x32
171400	40x40
171500	50x50
171630	63x63



UNION DOUBLE REDUIT - TYPE 102



Réf	Désignation
571252	25x16
571254	25x20
571321	32x20
571322	32x25
571401	40x25
571402	40x32
571501	50x32
571502	50x40
571631	63x40
571632	63x50

GAMME DE RACCORDS



RACCORD MALE - TYPE 110

Réf	Désignation
551162	16x3/8"
551203	20x1/2
551254	25x3/4
551325	32x1
551406	40x1 1/4
551507	50x1 1/2
551638	63x2

RACCORD FEMELLE REDUIT - TYPE 116

Réf	Désignation
561253	25x1/2
561324	32x3/4
561404	40x3/4
561405	40x1
561506	50x1.1/4



RACCORD MALE AUGMENTE - TYPE 105



Réf	Désignation
551163	16x1/2
551204	20x3/4
551255	25x1
551326	32x1 1/4
551327	32x1 1/2
551407	40x1 1/2
551508	50x2

RACCORD FEMELLE - TYPE 116



Réf	Désignation
561162	16x3/8"
561203	20x1/2
561254	25x3/4
561325	32x1
561406	40x1.1/4
561507	50x1.1/2
561638	63x2

COUDE MALE ARTICULE - TYPE 229

Réf	Désignation
6212292	32X1"1/4
6212293	32x1"1/2
6212291	40x1"1/4
6212298	40x1"1/2
6212295	50x1"1/4
6212294	50x1"1/2
6212299	63x2"



GAMME DE RACCORDS



RACCORD FEMELLE AUGMENTE AVEC PLAN DE JOINT - TYPE 315

Réf	Désignation
661639	25x1"
661640	32x1.1/4"
661641	40x1.1/2"
661642	50x2

RACCORD FEMELLE AVEC PLAN DE JOINT - TYPE 316

Réf	Désignation
661254	25x3/4
661324	32x3/4
661325	32x1
661406	40x1.1/4
661507	50x1.1/2
661608	63x2



COUDE EGAL 90° - TYPE 120



Réf	Désignation
573200	20x20
573250	25x25
573320	32x32
573400	40x40
573500	50x50
573630	63x63
573750	75x75

GAMME
DE RACCORDS



COUDE FEMELLE 90° - TYPE 122

Réf	Désignation
563203	20x1/2
563204	20x3/4"
563253	25x1/2
563254	25x3/4
563255	25x1
563323	32x1/2"
563324	32x3/4
563325	32x1
563405	40x1
563406	40x1.1/4
563507	50x1.1/2
563506	50x1.1/4
563638	63x2
563758	75x2"1/2

TE EGAL - TYPE 125

Réf	Désignation
574160	16x16x16
574200	20x20x20
574250	25x25x25
574320	32x32x32
574400	40x40x40
574500	50x50x50
574630	63x63x63
574750	75x75x75



GAMME DE RACCORDS



TE MALE - TYPE 131

Réf	Désignation
554203	20x1/2"x20
554254	25x3/4x25
554325	32x1x32
554406	40x1.1/4x40
554507	50x1.1/4x40
554638	63x2x63

TE MALE REDUIT - TYPE 131

Réf	Désignation
554253	25x1/2"x25
554324	32x3/4"x32
554405	40x1"x40
554506	50x1"1/4x50
554637	63x1"1/2x63



COUDE EGAL 45° - TYPE 123



Réf	Désignation
572250	25X25
572320	32X32
572400	40X40
572500	50X50
572630	63X63

GAMME
DE RACCORDS



COUDE MALE 90° - TYPE 121

Réf	Désignation
553203	20X1/2
553204	20X3/4
553254	25X3/4
553255	25X1
553325	32X1
553326	32X1.1/4
553406	40X1X1/4
553407	40X1 1/2
553507	50X1 1/2
553508	50X2
553638	63X2

TE FEMELLE - TYPE 132

Réf	Désignation
564203	20X1/2" X20
564253	25x1/2"x25
564254	25x3/4" x25
564325	32x1"x32
564406	40x1.1/4"x40
564507	50x1.1/2x50
564637	63x1"1/2x63
564638	63x2"x63
564738	75x2"1/2x75



GAMME
DE RACCORDS

RACCORD ECROU PRISONNIER - TYPE 109



Réf	Désignation
581204	20x3/4
581254	25x3/4
581255	25x1"
581274	27x3/4
581270	27x1"
581324	32x3/4
581325	32x1
581326	32x1.1/4
581327	40x1"
581406	40x1.1/4
581407	40x1.1/2
581507	50x1"1/2
581508	50x2"
581607	63x2"

COUDE 90° ECROU PRISONNIER - TYPE 119

Réf	Désignation
583204	20x3/4
583254	25x3/4
583255	25x1
583324	32x3/4
583325	32x1
583326	32x1.1/4
583406	40x1.1/4
583407	40x1.1/2
583507	50x1 1/2
583508	50x2
583607	63x2"



CARACTERISTIQUES

- QUALITE DE LAITON : Laiton matricé CW625N, non dézincifiable.
- Application sur tubes PEHD et PVC Pression.
- Joint torique et bague de crampage conique à crans auto-butés.
- Repère visuel de fin de serrage de l'écrou.
- Composants solidaires qui ne tombent pas en cas de dévissage de l'écrou.
- Marquage indélébile de la provenance, le diamètre, la DIN 8076, la qualité de laiton CR.
- Agréments de la marque fabricant ISIFLO : ACS, ISO 9001, ISO 14001, DIN 8076

APPLICATIONS

- Raccordements pour tubes
- Polyéthylène haute densité (PEHD) selon DIN 8074
- Polyéthylène basse densité (PEBD) selon DIN 8072
- PVC rigide selon DIN 8062
- Pour autres tubes voir la gamme multi-matériaux ou Série FER ou tuyaux PLOMB.
- Pression de services : conduites d'eau froide jusqu'à 16 bars.