

# RAPIDBOX™

Une innovation de SOLYD

Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des solutions innovantes et performantes pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

Notre nouveau coffret de comptage «RAPIDBOX™» répond à l'ensemble des exigences des exploitants.

De par sa conception et de ses fonctionnalités «RAPIDBOX™» est tout particulièrement adapté aux besoins des «pays émergents».

Equipé  
du robinet  
verrouillable  
«RAPIDVALVE™»



## COFFRET DE COMPTAGE DOMICILIAIRE SECURISÉ



En option : «RAPIDBOX™» peut être livré avec un compteur de vitesse MID 160 (classe C) pré-monté.

**Un coffret compact, entièrement équipé et prêt à poser :**

- Rapidité et facilité d'installation.
- Robuste (polypropylène chargé de fibre de verre).

**Un branchement anti-fraude sécurisé :**


- Le robinet magnétique inviolable multifonction empêche les fraudes et facilite la gestion commerciale clientèle.
- Verrouillage (si besoin) du tampon à l'aide d'un outil spécial empêchant l'accès de l'installation à l'abonné. Le tampon peut être plombé avec «**PLASTOSEAL™**» pour détecter toute tentative de violation de l'installation.
- L'index du compteur reste accessible grâce à la fenêtre de lecture sur le tampon.

**Un branchement complet :**

- Entrée et sortie : raccords laiton mâle 3/4" (connexion au réseau grâce à nos raccords PE 20 ou 25 en option).
- Robinet magnétique inviolable multifonction «**RAPIDVALVE™**»
- Allonge laiton mobile permettant de régler l'entraxe du compteur et faciliter sa pose.
- Elle est équipée d'un clapet anti-retour évitant ainsi tout retour d'eau qui pourrait provoquer une contamination de l'eau.
- Résistance 3,5 tonnes.



Tampon plombable avec  
«**PLASTOSEAL™**»




Tampon verrouillable  
grâce à une clé  
spécifique (6 pans).  
Système dissimulé  
sous le capot.



Accès permanent à  
l'index du compteur  
grâce à la fenêtre de  
lecture.



Entrée et sortie laiton  
mâle 3/4 " pour  
adaptation raccord PE  
(en option)



Pré-monté en option :  
Compteur de vitesse  
Classe C (MID 160)  
jet unique, rouleau protégé.


Le robinet verrouillable magnétique «**RAPIDVALVE™**» permet très facilement :

- De verrouiller l'installation en position ouverte, évitant la fraude, empêchant le démontage du compteur.
- De verrouiller l'installation en limitation de débit pour ne pas couper totalement l'eau à un abonné en cas d'impayé, ou si besoin est, de restreindre l'approvisionnement.
- De verrouiller complètement l'installation (changement d'abonné ou coupure totale).

Douille mobile laiton permettant :

- De régler l'entraxe du compteur.
- De faciliter le changement du compteur.
- D'empêcher tout retour d'eau grâce au clapet incorporé.

## DIMENSIONS



Largeur du tampon : 155

## ACCESSOIRES


# RAPIDBOX™



Compteur de  
vitesse MID 160  
REF 43978 (110)  
REF 43979 (170)



RAPIDCAP™  
REF 35591



PLASTOSEAL™  
(Boîte de 300  
pièces)  
REF 35417



WHEELKEY™  
REF 35592



Pince à plomber  
PLASTOSEAL™  
REF 35588

### CARACTÉRISTIQUES

- Robuste
- Anti-fraude
- Complet
- Gestion de l'abonné facilitée

### UTILISATION

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible : 0°C
- Température maxi admissible : 90°C
- Pression maxi admissible : 16 Bars

**SOLYD**

Savoir-faire et réactivité  
pour la fluidité de vos projets

[www.solyd.com](http://www.solyd.com) - tél: 04 74 01 35 52 - fax: 04 74 01 37 92 - [contact@solyd.com](mailto:contact@solyd.com)

Z.I NORD DE LA PONTCHONNIÈRE - SAVIGNY - BP 0078 - 69210 L'ARBRESLE CEDEX