



RAPIDSEAL™

Creado por SOLYD

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece **soluciones innovadoras y eficaces** en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.


Nuestra abrazadera de sellado «**RAPIDSEAL™**» cumple todas las exigencias de los usuarios ofreciendo una instalación rápida, funcional y de muy alta calidad.

ABRAZADERA DE SELLADO PERSONALIZABLE



**La abrazadera de sellado
RAPIDSEAL™:**
puntos fuertes

- Lista para colocar y de rápida instalación,
- Sencillez,
- Fiabilidad e innovación,
- Imputrescible,
- No se puede volver a pegar,
- Indeformable,
- En complemento, la tapa del cabezal del grifo que sirve para sellar el grifo de apertura y de cierre del contador.



Si no conoce la longitud del contador (110 o 170), estos modelos permiten adaptarse a ambas situaciones.

Disponibilidad de otro tipo de montaje previa solicitud.



Limitador de caudal				
Código de artículo	Denominación	Dimensiones en mm		
		Ø exterior	Grosor	Ø del agujero
34025	Para tuerca de 20/27	23	2	1
33620	Para tuerca de 26/34	30	2	1
33625	Para tuerca de 33/42	38	2	1
33621	Para tuerca de 40/49	44	2	1
33624	Para tuerca de 50/60	56	2	1

Prueba a 3 bares	
Ø del agujero	Litro/minuto
1 mm	1.5 Litres
2 mm	3 Litres
3 mm	10 Litres

Macizo			
Código de artículo	Denominación	Dimensiones en mm	
		Ø exterior	Grosor
104417	Para tuerca de 20/27	23	2
104419	Para tuerca de 26/34	30	2
104421	Para tuerca de 33/42	38	2
104423	Para tuerca de 40/49	44	2
104424	Para tuerca de 50/60	56	2

T°-50° a + 90°
Dureza 66 Shore D


CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA RAPIDSEAL™

RAPIDSEAL™

- Rapidez de colocación, en particular en los registros.
- Sencillez: evite las pinzas y los plomos.
- Imputrescible, no se puede volver a pegar, indeformable.
- Fiabilidad, inviolabilidad.
- Seguridad del servicio.
- Marcado personalizado a nombre del servicio de aguas, en función de las cantidades.
- Todos los diámetros: 15, 20, 25, 30, 40 y 50 mm.
- Fácil localización de los diferentes diámetros: inscripción del diámetro en el interior de la pieza.
- Colores y marcados especiales bajo pedido.
- Sistema patentado.



EXISTEN TAMBIÉN TAPAS PARA CABEZALES DE GRIPO



SOLYD

Conocimientos técnicos y reactividad
Para la fluidez de sus proyectos

www.solyd.com - Tfno.: +33 (0)4 74 01 35 52 - Fax: +33 (0)4 74 01 37 92 - contact@solyd.com

Z.I NORD DE LA PONTCHONNIÈRE - SAVIGNY - BP 0078 - 69210 L'ARBRESLE CEDEX