

# SOLYD

Savoir-faire et réactivité  
pour la fluidité de vos projets

**Créateur**  
fabrication interne  
**Distributeur**  
vente





# SOLYD

Solyd, en partenariat avec les acteurs du terrain, offre depuis plus de 50 ans des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement de l'EAU POTABLE.

**Spécialiste des réseaux et des compteurs d'eau depuis 1975**, nous mettons au coeur de chacune de nos démarches la satisfaction de nos clients.

PME indépendante habitée par l'envie de répondre aux attentes de nos clients, nous avons choisi de développer une offre très étendue.

Actuellement, nous pouvons donc proposer près de **40 000 références** produits et notre service Recherche & Développement travaille sur l'évolution constante de notre offre afin d'en optimiser sans cesse la qualité et la performance d'utilisation.



## Chez SOLYD, nous vous garantissons :

### Un délai de traitement très rapide :

Capacité de répondre en urgence : **livraison en 24h** en cas de nécessité, grâce à notre importante capacité de stockage.

### L'excellence de nos produits :

Nous vous garantissons l'évolutivité de nos produits ainsi que la qualité de notre production.

De plus, le nombre de nos retours produits est proche de zéro.

### La maîtrise de notre production :

Fabricant et concepteur de nos produits, nous en maîtrisons également la distribution.

[www.solyd.com](http://www.solyd.com)



## UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE :

### SERVICE COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF :

- **Sébastien GRILLET** Gérant et responsable commercial secteur Nord-Est
- **Patrice MICHEL** Commercial secteur Sud-Est
- **Eric DELLAT** Commercial secteur Grand-Ouest
- **Christine MENDES** Assistante commerciale

### SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE :


- **Tiphaine GENISSEL** Responsable service technique et Magasin
- **Thierry VERICEL** Responsable réception et expédition
- **Smaïl HAMZAOUI** Monteur, aide magasinier
- **Fédérico BORRA** Monteur, aide magasinier



## COMMERCIAUX PAR SECTEUR

**Eric DELLAT**  
Tél. : 06 30 92 28 52

**Sébastien GRILLET**  
Tél. : 06 07 40 15 89



**Patrice MICHEL**  
Tél. : 06 60 97 27 22



**SOLYD**

383 ROUTE DU BOIS DU MAINE  
69210 SAVIGNY  
FRANCE

## GAMME PRODUITS SOLYD

SUPPORTS	P. 6
ROBINETTERIE SOLYD ET ANTI-FRAUDE	P. 10
ANTI-POLLUTION	P. 13
NOURRICES ET COLS DE CYGNE EN PPR ET PEHD	P. 14
JOINTS	P. 16
REGARDS NIKEBOX ET SOLYDEO	P. 17

# SUPPORTS

## SUPPORT GAMME RAPIDSET

### ENTRÉE/SORTIE MÂLE



**UN MONTAGE PARTICULIER ?  
CONTACTEZ-NOUS**

Réf SOLYD	DN	Long.
RS153370F	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L110 mm
RS150000F	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L170 mm
RS200000F	DIA 20 MALE 1" - MALE 1"	L190 mm
RS300000F	DIA 30 MALE 1".1/2 MALE 1".1/2	L260 mm
RS400000F	DIA 40 MALE 2"/MALE 2"	L300 mm

### ENTRÉE ROBINET SERRAGE EXT ET SORTIE MÂLE



Réf SOLYD	DN	Long.
RS153920F	DIA 15 SE25/MALE 3/4	L110 mm
RS155150F	DIA 15 SE32/MALE 3/4	L110 mm
RS150850F	DIA 15 SE25/MALE 3/4	L170 mm
RS152120F	DIA 15 SE32/MALE 3/4	L170 mm
RS200390F	DIA 20 SE32/MALE 1"	L190 mm
RS300090F	DIA 30 SE40/MALE 1".1/2	L260 mm
RS400060F	DIA 40 SE50/MALE 2"	L300 mm

### ENTRÉE MÂLE - SORTIE CLAPET A L'INTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
RS150320F	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L110 mm
RS151240OCC	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L170 mm
RS201380OCC	DIA 20 MALE 1"/MALE 1"	L190 mm
RS300660OCC	DIA 30 MALE 1".1/2 MALE 1".1/2	L260 mm
RS400650OCC	DIA 40 MALE 2"/MALE 2"	L300 mm

### ENTRÉE ROBINET MÂLE - SORTIE CLAPET A L'INTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
RS15490FCC	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L110 mm
RS15080FCC	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L170 mm
RS200360OCC	DIA 20 MALE 1"/MALE 1"	L190 mm
RS300230OCC	DIA 30 MALE 1".1/2 MALE 1".1/2	L260 mm
RS400240OCC	DIA 40 MALE 2"/MALE 2"	L300 mm

### ENTRÉE ROBINET MÂLE - SORTIE MÂLE



Réf SOLYD	DN	Long.
RS153930F	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L110 mm
RS150730F	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4	L170 mm
RS200470F	DIA 20 MALE 1"/MALE 1"	L190 mm
RS300030F	DIA 30 MALE 1".1/2 MALE 1".1/2	L260 mm
RS400030F	DIA 40 MALE 2"/MALE 2"	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET SERRAGE EXT - SORTIE CLAPET A L'INTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
RS153190FCC	DIA 15 SE25/MALE 3/4"	L110 mm
RS154420FCC	DIA 15 SE32/MALE 3/4"	L110 mm
RS150760OCC	DIA 15 SE25/MALE 3/4"	L170 mm
RS150770FCC	DIA 15 SE32/MALE 3/4"	L170 mm
RS200330OCC	DIA 20 SE32/MALE 1"	L190 mm
RS300280OCC	DIA 30 SE40/MALE 1".1/2	L260 mm
RS400210OCC	DIA 40 SE50/MALE 2"	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET MÂLE- SORTIE CLAPET DROIT A L'EXTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
RS153830FCC	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4"	L110 mm
RS151810FCC	DIA 15 MALE 3/4 - MALE 3/4"	L170 mm
RS201060FCC	DIA 20 MALE 1"/MALE 1"	L190 mm
RS300420FCC	DIA 30 MALE 1".1/2 MALE 1".1/2	L260 mm
RS400360FCC	DIA 40 MALE 2"/MALE 2"	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET SERRAGE EXT - SORTIE CLAPET DROIT A L'EXTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
RS153850FCC	DIA 15 SE25/MALE 3/4"	L110 mm
RS153810FCC	DIA 15 SE32/MALE 3/4"	L110 mm
RS152040FCC	DIA 15 SE25/MALE 3/4"	L170 mm
RS152350FCC	DIA 15 SE32/MALE 3/4"	L170 mm
RS200870FCC	DIA 20 SE32/MALE 1"	L190 mm
RS300670FCC	DIA 30 SE40/MALE 1".1/2	L260 mm
RS400380FCC	DIA 40 SE50/MALE 2"	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET EQUERRE SERRAGE EXT - SORTIE CLAPET EQUERRE A L'EXTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
RS153410FCC	DIA 15 SE25/MALE 3/4"	L110 mm
RS154520FCC	DIA 15 SE32/MALE 3/4"	L110 mm
RS150350FCC	DIA 15 SE25/MALE 3/4"	L170 mm
RS151670FCC	DIA 15 SE32/MALE 3/4"	L170 mm

## SUPPORTS DE COMPTEUR AVEC ROBINETTERIE ISIFLO

### ENTRÉE ROBINET SERRAGE EXT ET SORTIE MÂLE



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153920F	DIA 15 SE 25	L110 mm
33SOL150850F	DIA 15 SE 25	L170 mm
33SOL155150F	DIA 15 SE 32	L110 mm
33SOL152120F	DIA 15 SE 32	L170 mm
33SOL200650F	DIA 20 SE 25	L190 mm
33SOL200390F	DIA 20 SE 32	L190 mm
33SOL2500300	DIA 25 SE 32	L260 mm
33SOL2500400	DIA 25 SE 40	L260 mm
33SOL300090F	DIA 30 SE 40	L260 mm
33SOL3005500	DIA 30 SE 50	L260 mm
33SOL400060F	DIA 40 SE 40	L300 mm
33SOL4009900	DIA 40 SE 63	L300 mm

# SUPPORTS

## ENTRÉE MÂLE - SORTIE CLAPET A L'INTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153520FCC	DIA 15	L110 mm
33SOL150020FCC	DIA 15	L170 mm
33SOL201380OBB	DIA 20	L190 mm
33SOL250160OBB	DIA 25	L260 mm
33SOL300660OBB	DIA 30	L260 mm
33SOL400650OBB	DIA 40	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET MÂLE - SORTIE CLAPET A L'INTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153040FCC	DIA 15	L110 mm
33SOL150060FCC	DIA 15	L170 mm
33SOL200360OBB	DIA 20	L190 mm
33SOL250020OBB	DIA 25	L260 mm
33SOL300230OBB	DIA 30	L260 mm
33SOL400240OBB	DIA 40	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET MÂLE - SORTIE MÂLE



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153930F	DIA 15	L110 mm
33SOL150730F	DIA 15	L170 mm
33SOL200470F	DIA 20	L190 mm
33SOL250010O	DIA 25	L260 mm
33SOL300030F	DIA 30	L260 mm
33SOL400030F	DIA 40	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET SERRAGE EXT - SORTIE CLAPET A L'INTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153030FCC	DIA 15 SE 25	L110 mm
33SOL150180FCC	DIA 15 SE 25	L170 mm
33SOL153060FCC	DIA 15 SE 32	L110 mm
33SOL150190FCC	DIA 15 SE 32	L170 mm
33SOL200320OBB	DIA 20 SE 25	L190 mm
33SOL200330OBB	DIA 20 SE 32	L190 mm
33SOL250090OBB	DIA 25 SE 32	L260 mm
33SOL250070OBB	DIA 25 SE 40	L260 mm
33SOL300280OBB	DIA 30 SE 40	L260 mm
33SOL300210OBB	DIA 30 SE 50	L260 mm
33SOL400210OBB	DIA 40 SE 50	L300 mm
33SOL400550OBB	DIA 40 SE 63	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET MÂLE- SORTIE CLAPET A L'EXTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153830FCC	DIA 15 M3/4"	L110 mm
33SOL151810FCC	DIA 15 M3/4"	L170 mm
33SOL201060FBB	DIA 20	L190 mm
33SOL250240OBB	DIA 25	L260 mm
33SOL300420FBB	DIA 30	L260 mm
33SOL400360FBB	DIA 40	L300 mm

## ENTRÉE ROBINET SERRAGE EXT - SORTIE CLAPET A L'EXTERIEUR



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153850FCC	DIA 15 SE 25	L110 mm
33SOL152040FCC	DIA 15 SE 25	L170 mm
33SOL152350FCC	DIA 15 SE 32	L170 mm
33SOL153810FCC	DIA 15 SE 32	L110 mm
33SOL201940FBB	DIA 20 SE 25	L190 mm
33SOL200870FBB	DIA 20 SE 32	L190 mm
33SOL250180OBB	DIA 25 SE 32	L260 mm
33SOL250200FBB	DIA 25 SE 40	L260 mm
33SOL300670FBB	DIA 30 SE 40	L260 mm
33SOL300580FBB	DIA 30 SE 50	L260 mm
33SOL400380FBB	DIA 40 SE 50	L300 mm
33SOL400540FBB	DIA 40 SE 63	L300 mm


## ENTRÉE ROBINET 90° SERRAGE EXT - SORTIE CLAPET 90°



Réf SOLYD	DN	Long.
33SOL153410FCC	DIA 15 SE 25	L110 mm
33SOL150350FCC	DIA 15 SE 25	L170 mm
33SOL154520FCC	DIA 15 SE 32	L110 mm
33SOL151670FCC	DIA 15 SE 32	L170 mm
33SOL200810OBB	DIA 20 SE 25	L190 mm
33SOL200800OCC	DIA 20 SE 32	L190 mm
33SOL300480FBB	DIA 30 SE 40	L260 mm
33SOL400480FBB	DIA 40 SE 50	L300 mm

## SUPPORTS DE DISCONNECTEUR

### POUR DISCONNECTEUR SOCLA



Réf SOLYD	DN
34SOLSOC15000FF	1/2"
34SOLSOC20000FF	3/4"
34SOLSOC25000FF	1"
34SOLSOC30000FF	1.1/4"
34SOLSOC40000FF	1.1/2"
34SOLSOC50000FF	2"

### POUR DISCONNECTEUR BAYARD



Réf SOLYD	DN
34SOLBAY15000FF	1/2"
34SOLBAY20000O	3/4"
34SOLBAY25000FF	1"
34SOLBAY30000O	1"1/4
34SOLBAY40000FF	1"1/2
34SOLBAY50000FF	2"

POSSIBILITÉ DE DISCONNECTEUR CALEFFI


## SUPPORTS DE COMPTEUR + DISCONNECTEUR

### POUR DISCONNECTEUR SOCLA



Réf SOLYD	DN
35SOLSOC15000FF	15 MM
35SOLSOC20000FF	20 MM
35SOLSOC25000FF	25 MM
35SOLSOC30000FF	30 MM
35SOLSOC40000FF	40 MM

### POUR DISCONNECTEUR BAYARD




Réf SOLYD	DN
35SOLBAY15000FF	15 MM
35SOLBAY20000FF	20 MM
35SOLBAY25000FF	25 MM
35SOLBAY30000FF	30 MM
35SOLBAY40000FF	40 MM

# ROBINETTERIE SOLYD ET ANTI-FRAUDE


## SYSTEME DE ROBINET VERROUILLABLE ET INVIOLABLE RAPID VALVE

### DÉMONTAGE DE LA TÊTE DU ROBINET




Après avoir enlevé le capuchon bleu en plastique, prenez un tournevis pour démonter la tête du robinet.

### VERROUILLAGE AVEC POSE DU RAPID CAP



Positionner votre robinet en position souhaitée (ouverte, filet d'eau, ou fermée) puis clipser le RAPID CAP.

### DÉVERROUILLAGE AVEC WHEELKEY



Pour enlever le verrou utiliser la WHEELKEY en LAITON en alignant les 2 lettres l'une sur l'autre, appuyer pour libérer le RAPID CAP.

### REMONTAGE DE LA TÊTE DU ROBINET



Repositionner la tête du robinet, revisser la vis cruciforme puis repositionner le capuchon bleu sur le dessus de la vis.

# ROBINETTERIE SOLYD ET ANTI-FRAUDE

## ROBINETS VERROUILLABLES GAMME RAPIDVALVE

### ROBINETS DROITS - ENTRÉE SERRAGE EXTÉRIEUR - SORTIE ÉCROU PRISONNIER - TYPE 2101C



Réf SOLYD	Désignation
35773	SE25 - EP 3/4"
35774	SE32 - EP 3/4"
36366	SE32 - EP 1"
38415	SE 40 - EP 1"1/2
38418	SE 50 - EP 2"

### ROBINETS DROITS - ENTRÉE MÂLE - SORTIE ÉCROU PRISONNIER - TYPE 2121C



Réf SOLYD	Désignation
35772	MALE 3/4" - EP 3/4"
36367	MALE 1" - EP 1"
38414	MALE 1"1/2 - EP 1"1/2
38417	MALE 2" - EP 2"

### ROBINETS DROITS - ENTRÉE SERRAGE EXTÉRIEUR - SORTIE DOUILLE EXTENSIBLE - TYPE 2301C



Réf SOLYD	Désignation
38560	SE 25 - DOUILLE EXT - EP 3/4"
38561	SE 32 - DOUILLE EXT - EP 3/4"

### ROBINETS DROITS - ENTRÉE MÂLE - SORTIE DOUILLE EXTENSIBLE - TYPE 2321C



Réf SOLYD	Désignation
38562	MALE 3/4" - DOUILLE EXT - EP 3/4"

### ROBINETS ÉQUERRES - ENTRÉE SERRAGE EXTÉRIEUR - SORTIE ÉCROU PRISONNIER - TYPE 2201C



Réf SOLYD	Désignation
37100	SE25 - EP 3/4"
38168	SE32 - EP 3/4"
38169	SE32 - EP 1"
38416	SE 40 - EP 1"1/2
38419	SE 50 - EP 2"

### ROBINETS ÉQUERRES - ENTRÉE MÂLE - SORTIE ÉCROU PRISONNIER - TYPE 2221C



Réf SOLYD	Désignation
38420	MALE 3/4" - EP 3/4"
39482	MALE 1" - EP 3/4"

### ROBINETS ÉQUERRES - SANS ÉCROU POUR ÉTRIER - TYPE 2201C



Réf SOLYD	Désignation
38556	SE25 - EP 3/4"
40951	SE32 - EP 1"

## ACCESSOIRES PIÈCES DE RECHANGE



Réf SOLYD	Désignation	DN
37792	CAPUCHON POIGNEE DE ROBINET "RAPIDVALVE"	DN 15 et 20
39097	CAPUCHON POIGNEE DE ROBINET "RAPIDVALVE"	DN 30 et 40




Réf SOLYD	Désignation	DN
35591	CAPUCHON DE VERROUILLAGE POUR RAPIDCAP	DN 15 et 20
38623	CAPUCHON DE VERROUILLAGE POUR RAPIDCAP	DN 30 et 40



Réf SOLYD	Désignation	DN
35592	CLEF DU FONTAINIER EN LAITON WHEELKEY	DN 15 et 20
38624	CLEF DU FONTAINIER EN LAITON WHEELKEY	DN 30 et 40

# ROBINETTERIE SOLYD ET ANTI-FRAUDE

## COLLIERS DE PLOMBAGE



	Bleu	Rouge	Jaune	Cond.
15	101238	101248	47309	500
20	101251	101259	101258	500
25	47371	ND	ND	250
30	47370	ND	ND	250
40	101274	ND	ND	200

## GRAVAGE COLLIER PLOMBAGE



Réf SOLYD	Désignation
101066	EMPREINTE POUR NOUVEAU MARQUAGE 2 LIGNES MAXI - 17 Caractères par ligne

**PERSONNALISABLES  
CONTACTEZ-NOUS**

## PASTILLES OBTURATRICES PEHD - ÉPAISSEUR 2 MM

### PERCÉE 1 MM




Réf SOLYD	DN	UV	Cond.
34025	20/27	CEN	100
33620	26/34	CEN	100
33625	33/42	CEN	100
33621	40/49	CEN	100
33624	50/60	CEN	100

### PLEINE



Réf SOLYD	DN	UV	Cond.
104417	20/27	CEN	100
104419	26/34	CEN	100
104421	33/42	CEN	100
104423	40/49	CEN	100
104424	50/60	CEN	100

## CACHE TÊTE ROBINET



Réf SOLYD	Désignation	DN	UV	Cond.
103117	PETIT MODELE POUR ROB A POTENCE 15/20	15/20	CEN	1000
103115	ROB 15/20 NON-PERCE (pour poignée courte)	15/20	CEN	1000
103116	ROB 15/20 PERCE (pour poignée longue)	15/20	CEN	1000

## CLAPETS SOLYD

### CLAPET DROIT



Réf SOLYD	Désignation	DN
37101 ACS	M 3/4" - EP 3/4" LONG 58 MM	15
35775 ACS	M 3/4" - EP 3/4" LONG 78 MM	15
37103 ACS	M 1" - EP 1"	20
38558 ACS	M 1".1/2 EP 1".1/2	30
38559 ACS	M 2" - EP 2"	40

### CLAPET EQUERRE





Réf SOLYD	Désignation	DN
37102 ACS	M 3/4" - EP 3/4" Purge à droite	15
39047 ACS	M 3/4" - EP 3/4" Purge à gauche	15
41374 ACS	M 1" - EP 1" Purge à droite	20


# PIECES, RACCORDS ET NOURRICES EN PPR OU PEHD

## NOURRICES DE COMPTEURS

### MODELE TYPE




**UNE NOURRICE SUR MESURE ?  
VOIR QUESTIONNAIRE CI CONTRE.  
CONTACTEZ-NOUS !**



## COLS DE CYGNE

### MODELE TYPE

Réf SOLYD	Désignation	Long.
44SOL25002 ACS	COL DE CYGNE PEHD ENTREE ECROU PRISONNIER 20/27 SORTIE ROB PUISAGE RAN 20/27	1M20 mm



**UN COL DE CYGNE SUR MESURE ?  
DEMANDEZ-NOUS :  
CONTACT@SOLYD.COM**

le ROBINET de PUISAGE monté sur nos cols de cygne est disponible en PAGE 59 de notre catalogue.

# QUESTIONNAIRE DEVIS NOURRICE

VEUILLEZ ENTOURER LES CASES CORRESPONDANTES À VOTRE DEMANDE

MATIÈRE :		● PPR (BLEU)				● PEHD (NOIR)			
<b>FORMES (VEUILLEZ ENTOURER LE MODÈLE SOUHAITÉ)</b>									
A	B	C	D	E	F	G			
<b>DIAMÈTRE DU TUBE PRINCIPAL D'ALIMENTATION</b>									
25	32	40	50	63	75	90	110		
<b>TYPE D'ENTRÉE</b>									
MÂLE	20/27 OU 3/4"		26/34 OU 1"		33/42 OU 1.1/4"		40/49 OU 1.1/2"		50/60 OU 2"
FEMELLE									
ECROU PRISONNIER									
TUBE LISSE	25	32	40	50	63	75	90	110	
<b>TYPE DE SORTIE</b>									
MÂLE	20/27 OU 3/4"		26/34 OU 1"		33/42 OU 1.1/4"		40/49 OU 1.1/2"		50/60 OU 2"
FEMELLE									
ECROU PRISONNIER									
TUBE LISSE	25	32	40	50	63	75	90	110	
<b>NOMBRE DE SORTIES</b>					<b>ESPACEMENT ENTRE CHAQUE SORTIE</b>				

- Fabrication moyenne des nourrices et cols de cygne sous 48/72h à réception de la commande.
- Livraison moyenne sous 24/48h (sous réserve d'aléas de livraison).
- Conditionnement et protection pour l'expédition afin de garantir la sécurité lors du transport.
- Ajout de rails support compteur du DN 15 au 40 mm (kits de branchement) Contactez-nous.

Tableau de correspondance			
GAZ	M/M	GAZ	M/M
1/8"	5-10	2"1/4	60-66
1/4"	8-13	2"1/2	66-76
3/8"	12-17	3"	80-90
1/2"	15-21	3"1/2	90-102
3/4"	20-27	4"	102-114
1"	26-34	4"1/2	115-127
1"1/4	33-42	5"	127-140
1"1/2	40-49	6"	152-165
2"	50-60		

CROQUIS / COMMENTAIRES

**DEVIS AVEC PLAN FOURNI DANS LA JOURNEE OU SOUS 24H MAXI**

A transmettre par mail à : [contact@solyd.com](mailto:contact@solyd.com) avec vos coordonnées

# JOINTS

## JOINTS ÉLASTOMERE ACS

### JOINTS BLEUS ACS



Réf SOLYD	DN	Epais. en mm	UV	Cond.
32029 <b>ACS</b>	12/17	2	CEN	100
32030 <b>ACS</b>	15/21	2	CEN	100
32031 <b>ACS</b>	20/27 (pour compteur DN15)	1	CEN	100
32032 <b>ACS</b>	20/27 (pour compteur DN15)	2	CEN	100
32033 <b>ACS</b>	26/34 (pour compteur DN20)	2	CEN	100
32034 <b>ACS</b>	33/42 (pour compteur DN25)	3	CEN	100
32035 <b>ACS</b>	40/49 (pour compteur DN30)	3	CEN	100
32036 <b>ACS</b>	50/60 (pour compteur DN40)	3	CEN	100

## JOINTS ÉLASTOMERE

### JOINTS BLANCS



Réf SOLYD	DN	Epais. en mm	UV	Cond.
31020	12/17	2	CEN	100
31021	15/21	2	CEN	100
31022	20/27 (pour compteur DN15)	1	CEN	100
31023	20/27 (pour compteur DN15)	2	CEN	100
31024	26/34 (pour compteur DN20)	2	CEN	100
31025	33/42 (pour compteur DN25)	3	CEN	100
31026	40/49 (pour compteur DN30)	3	CEN	100
31027	50/60 (pour compteur DN40)	3	CEN	100

## JOINTS ACS DWB

### JOINTS DELTA WATER BLUE ACS



Réf SOLYD	DN	Epais. en mm	UV	Cond.
33614 <b>ACS</b>	15/21	2	CEN	100
32991 <b>ACS</b>	20/27 (pour compteur DN15)	2	CEN	100
32992 <b>ACS</b>	26/34 (pour compteur DN20)	2	CEN	100
33147 <b>ACS</b>	33/42 (pour compteur DN25)	2	CEN	100
33149 <b>ACS</b>	40/49 (pour compteur DN30)	2	CEN	100
33150 <b>ACS</b>	50/60 (pour compteur DN40)	2	CEN	100

### TAILLES DES JOINTS


Dimension joints (en mm)	Ø extérieur	Ø intérieur	DN compteur	Pouces	Ø PE
12x17	14,5	9	-	3/8"	-
15x21	18,5	12	-	1/2"	20
20x27	24	15	15	3/4"	25
26x34	30	20	20	1"	32
33x42	38	28	25	1"1/4	40
40x49	45	32	30	1"1/2	50
50x60	57	42	40	2"	63

## REGARDS ENTERRÉS

## REGARDS NIKEBOX



Réf SOLYD	Désignation	Hauteur
103928	FOND REGARD MAXI	
103924	CORPS MAXI	300 mm
103927	REHAUSSE MAXI	125 mm
103925	TAMPON POLYPRO VERT AVEC REBORD	
103926	TAMPON POLYPRO GRIS AVEC REBORD	
103933	TAMPON FONTE JUMBO CLASSE A15	



**REGARD TOUT ÉQUIPÉ PRÊT À POSER,  
CONSULTEZ-NOUS !  
DN15 ET / OU DN20**



# REGARDS

## REGARDS ENTERRÉS

### REGARDS SOLYDEO








#### Désignation

POUR COMPTEURS DE 15 (5 à 10 rails)

POUR COMPTEURS DE 30

POUR COMPTEURS DE 40



### LES SOLYDEO SONT DISPONIBLES

Regards : 1000 x 450 mm / Hauteur : 400 ou 600 mm

Regards : 1350 x 670 mm / Hauteur : 650 ou 850 mm

Maximum 10 supports : au-delà, montages dans 2 regards.

Type tampon : A 15 (Acier galvanisé) / B 125 (Fonte)

## GAMME NÉGOCE SOLYD

COMPTEURS	P. 18
RÉSEAU	P. 24
PRISE EN CHARGE	P. 27
RACCORDS	P. 29
REGARDS	P. 50
JOINTS	P. 51
ROBINETS	P. 53
RÉGULATION	P. 60
ANTI-POLLUTION	P. 62
ANTI-FRAUDE	P. 65
OUTILLAGE	P. 71
NETTOYAGE/DESINFECTION	P. 82
GAMME ZSM	P.90
ÉCHELLES EN MATERIAUX COMPOSITES	P. 91

# COMPTEURS

## MADDALENA

### COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE MVM MID 400 - VERSION LAITON



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
30MADMVM15110V	VERSION SANS CLAPET	15	110 mm
30MADMVM15170V	VERSION SANS CLAPET	15	170 mm
30MADMVM20V	VERSION SANS CLAPET	20	190 mm
30MADMVM25V	VERSION SANS CLAPET	25	260 mm
30MADMVM30V	VERSION SANS CLAPET	30	260 mm
30MADMVM40V	VERSION SANS CLAPET	40	300 mm
30MADMVM15170VC	VERSION AVEC CLAPET	15	170 mm
30MADMVM20VC	VERSION AVEC CLAPET	20	190 mm
30MADMVM25VC	VERSION AVEC CLAPET	25	260 mm
30MADMVM30VC	VERSION AVEC CLAPET	30	260 mm
30MADMVM40VC	VERSION AVEC CLAPET	40	300 mm

DIAMETRE NOMINAL	15	20	25	30	40
longueur	110/170	190	260	260	300
hauteur	116	126	135	166	176
Débit de démarrage l/h	0,5	1	2,5	4,5	7
Débit nominal (Q3)	2,5	4	6,3	10	16
Débit mini (Q1)	6,2	10	15,7	25	50,8
R de série	400	400	400	400	315
R Validation MID	800	800	800	800	500

#### Principales caractéristiques :

- Toutes positions
- Totalisateur orientable à 360°
- Entraînement magnétique
- Agrément MID en R800 jusqu'au DN 30 (R500 pour DN 40)
- Fabrication de série en R400 jusqu'au DN 30 (R315 pour DN 40)
- Débit de démarrage de 0,5 litre/heure sur le DN 15
- Totalisateur verre métal de série (IP68)
- Passage systématique au banc en sortie de fabrication
- Protection contre les agents magnétiques externes
- Système anti-fraude
- Filtre interne
- Filtre dans la tubulure amont (**en option**)
- Garantie de 5 ans

### COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE MVM MID 400 - VERSION COMPOSITES



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
30MADMVMC15110V	VERSION SANS CLAPET	15	110 mm
30MADMVMC15170V	VERSION SANS CLAPET	15	170 mm

DIAMETRE NOMINAL	15
longueur	110/170
hauteur	115
Débit de démarrage l/h	0,5
Débit nominal (Q3)	2,5
Débit mini (Q1)	6,2
R de série	400
R Validation MID	800

#### Principales caractéristiques :

- Toutes positions
- Totalisateur orientable à 360°
- Entraînement magnétique
- Agrément MID en R800 jusqu'au DN 30 (R500 pour DN 40)
- Fabrication de série en R400 jusqu'au DN 30 (R315 pour DN 40)
- Débit de démarrage de 0,5 litre/heure
- Totalisateur verre métal de série (IP68)
- Passage systématique au banc en sortie de fabrication
- Protection contre les agents magnétiques externes
- Fond plat
- Système anti-fraude
- Filtre interne
- Filtre dans la tubulure amont (**en option**)
- Garantie de 5 ans

## COMPTEUR DE VITESSE JET UNIQUE - HOMOLOGATION MID- R200H



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
30MADCD0TRP15110	CD ONE TOTALISATEUR VERRE METAL FIXE-	15	110 mm

DIAMETRE NOMINAL	15
longueur	110
hauteur	92
<b>Débit de démarrage l/h</b>	<b>4 à 5</b>
Débit nominal (Q3)	2,5
Débit mini (Q1)	15,6
R de série	160
<b>R Validation MID</b>	<b>200H</b>

### Principales caractéristiques :

- Totalisateur verre métal (verre minéral)
- Rouleaux protégés
- Agrément MID en R200H et 100V
- Fabrication de série en R200H
- Débit de démarrage entre 4 et 5 litres/heure sur DN15
- Ne nécessite pas de longueur de tube rectiligne en amont et en aval
- Passage systématique au banc en sortie de fabrication

## COMPTEUR DE VITESSE JET MULTIPLE DSTRP - HOMOLOGATION MID-R200



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
30MADDSTRP15110	VERSION SANS CLAPET	15	110 mm
30MADDSTRP15170	VERSION SANS CLAPET	15	170 mm
30MADDSTRP20190	VERSION SANS CLAPET	20	190 mm
30MADDSTRP25260	VERSION SANS CLAPET	25	260 mm
30MADDSTRP30260	VERSION SANS CLAPET	30	260 mm
30MADDSTRP40300	VERSION SANS CLAPET	40	300 mm
30MADDSTRP50300	VERSION SANS CLAPET	50	300 mm
30MADDSTRP15110C	VERSION AVEC CLAPET	15	110 mm
30MADDSTRP20190C	VERSION AVEC CLAPET	20	190 mm
30MADDSTRP30260C	VERSION AVEC CLAPET	30	260 mm
30MADDSTRP40300C	VERSION AVEC CLAPET	40	300 mm
30MADDSTRP50300C	VERSION AVEC CLAPET	50	300 mm
30MADDSTRPC15170	VERSION AVEC CLAPET	15	170 mm
30MADDSTRPC25260	VERSION AVEC CLAPET	25	260 mm

### Principales caractéristiques :

- Totalisateur verre métal (verre minéral)
- Rouleaux protégés - cadran sec
- Agrément MID en R200 sur tous les DN
- Fabrication de série en R160 sur tous les DN
- Débit de démarrage entre 4 et 5 litres/heure sur DN15
- Ne nécessite pas de longueur de tube rectiligne en amont et en aval
- Passage systématique au banc en sortie de fabrication
- Filtre dans la tubulure amont
- Garantie de 5 ans

DIAMETRE NOMINAL	15	20	25	30	40	50
longueur	110/170	190	260	260	300	300
hauteur	114	114	123	123	163	175
<b>Débit de démarrage l/h</b>	<b>4 à 5</b>	<b>7 à 9</b>	<b>16 à 18</b>	<b>22 à 24</b>	<b>28 à 30</b>	<b>28 à 30</b>
Débit nominal (Q3)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit mini (Q1)	15,6	25	39,4	62,5	100	156,2
R de série	160	160	160	160	160	160
<b>R Validation MID</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

# COMPTEURS

## COMPTEUR WOLTMAN -AXE HORIZONTAL-MID-R100H OU R50V



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
31801	WMAP EVO	50	200 mm
31802	WMAP EVO	65	200 mm
31803	WMAP EVO	80	225 mm
31805	WMAP EVO	100	250 mm
31806	WMAP EVO	125	250 mm
31807	WMAP EVO	150	300 mm
31808	WMAP EVO	200	350 mm

DIAMETRE NOMINAL	50	65	80	100	150
longueur	300	300	350	350	500
hauteur (depuis l'axe)	135	135	180	190	351
<b>Débit de démarrage l/h</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>150</b>
Débit nominal (Q3)	15	25	40	60	150
Débit mini (Q1)	0,2	0,2	0,25	0,3	0,8

## CLAPETS



Réf SOLYD	Désignation	DN
30588	110 mm (impossible sur MVM EN 110 MM)	15
30587	170 mm	15
31744	190 mm	20
33006	attention de série sur MVM	25
31745	attention de série sur MVM	30
31746	attention de série sur MVM	40

## FILTRE



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
30965	FILTRE POUR MVM DN15 LONG. 110MM	15	110 mm
30196	FILTRE POUR MVM DN15 LONG. 170MM	15	170 mm

## MODULES DE COMMUNICATION



Modele	Description	Compteur
Arrow evo	module radio arrow - DN15/20	MVM / MVM + C
Arrow evo	module radio arrow - DN25/32/40	MVM / MVM + C
Flow pulse	module d'impulsion statique - DN 15/20	MVM / MVM +C / WMAP EVO
Flow pulse	module d'impulsion statique - DN 25/32/40	MVM / MVM +C / WMAP EVO
Reed	module d'impulsion	CD ONE / DS SD / DS TRP / WMAP EVO
Qplus	module d'impulsion statique	CD ONE / DS SD / DS TRP / WMAP EVO
Arrow Wanz	multiprotocole LEAWAN	MVM / MVM + C

## LOGICIEL

Réf SOLYD


Désignation

30543

LOGICIEL POUR PC



IMPULSION DES COMPTEURS			
MODELES	DIAMETRES	IMPULSIONS POSSIBLES	REGLAGE DE L'IMPULSION
MVM	15 au 30	1 impulsion pour 1 litre	pas de choix
MVM	40	1 impulsion pour 10 litres	pas de choix
CJONE	tous diamètres	1 impulsion pour 1 ou 10 ou 100 ou 1000 litres	choix à la fabrication
CDSPLUS	tous diamètres	1 impulsion pour 10 litres	pas de choix
DSTRP	tous diamètres	1 impulsion pour 1 ou 10 ou 100 ou 1000 litres	choix à la fabrication
WMAP/EVO	50 à 100	1 impulsion pour 10 litres ou 100 litres	choix à la fabrication
WMAP/EVO	125 à 200	1 impulsion pour 100 litres ou 1000 litres	choix à la fabrication
WMAP/WP	400 à 500	1 impulsion pour 10 m <sup>3</sup> ou 100 m <sup>3</sup>	réglable à l'utilisation
WPV	tous diamètres	1 impulsion pour 100 litres ou 1000 litres	réglable à l'utilisation
FOCUS	50 à 125	1 impulsion pour 100 litres	pas de choix



## MANCHONS DE REPARATION



DN	Diamètres nominaux / Diamètres extérieurs				
	Acier	Acier ISO	PVC,PE	Fonte	Vieille fonte
40	44,5		50	56	54
50	57	60	63	66	68
60	70			77	
65	76	76	75	82	
70	82,5			87	
80	89	89	90	98	95,5
100	108	114	110/125	118	122
125	133	140	125/140	144	148
150	159	168	160/180	170	174
175	187			197	202
200	221/216	219	200/225	222	228
225	241			248	257
250	267	273	250/280	274	284
275	292			300	
300	316	324	315	326	337
325	343			352	362
350	368	355	355	378	386
400	419	406	400/450	429	444
450	470	457	450	480	492
500	521	508	500/560	532	548
600	622	609	630	632	658
700	720		800	735	768

## MANCHON DE REPARATION EN INOX - TYPE ISI RC - PN16



Réf SOLYD	Long.	Plg. Util
200000	75 mm	15/22
200001	75 mm	21/25
200002	75 mm	26/30
200003	75 mm	33/37
200060	225 mm	33/37
200004	75 mm	37/41
200061	225 mm	37/41
200005	75 mm	42/45
200062	225 mm	42/45
200006	75 mm	48/51
200007	75 mm	50/54
200008	75 mm	55/58

### DOMAINE D'EMPLOI :

ACIER MALLÉABLE  
FONTE  
ACIER  
CUIVRE

## MANCHON DE REPARATION EN INOX -1 PARTIE- TYPE ISI RC1 - PN16



### DOMAINE D'EMPLOI :

PVC / PEHD  
 AMIANTE CIMENT  
 ACIER  
 FONTE  
 ACIER REVÊTU PE  
 ACIER MALLÉABLE

Réf SOLYD	DN	Long.	Plg. Util
200013	40	150 mm	44/51
200063	40	200 mm	44/51
200064	40	200 mm	48/55
200066	40	200 mm	52/59
200068	50	200 mm	57/64
200014	50	200 mm	60/67
200015	50	200 mm	63/70
200069	50	200 mm	67/74
200016	65	200 mm	70/77
200017	65	200 mm	75/83
200090	65	300 mm	75/83
200018	65	200 mm	82/90
200091	65	300 mm	82/90
200019	80	200 mm	87/97
200092	80	300 mm	87/97
200219	80	400 mm	87/97
200020	80	200 mm	95/104
200093	80	300 mm	95/104
200021	80	200 mm	98/108
200071	80	200 mm	102/112
200022	100	200 mm	108/118
200094	100	300 mm	108/118
200023	100	200 mm	118/128
200095	100	300 mm	118/128
200072	100	200 mm	120/131
200096	100	300 mm	120/131
200024	100	200 mm	125/135
200097	100	300 mm	125/135
200025	125	200 mm	133/144
200098	125	300 mm	133/144
200073	125	200 mm	139/150
200121	125	300 mm	139/150
200122	125	300 mm	145/155
200074	150	200 mm	151/161
200126	150	300 mm	151/161
200026	150	200 mm	159/170
200059	150	250 mm	159/170
200124	150	300 mm	159/170
200075	150	200 mm	168/180
200129	150	300 mm	168/180

## MANCHON DE REPARATION EN INOX - 1 PARTIE - TYPE ISI RC1 - PN10



### DOMAINE D'EMPLOI :

PVC / PEHD  
 AMIANTE CIMENT  
 ACIER  
 FONTE  
 ACIER REVÊTU PE  
 ACIER MALLÉABLE

Réf SOLYD	DN	Long.	Plg. Util
200076	150	200 mm	176/186
200031	175	200 mm	180/191
200077	175	200 mm	193/203
200027	175	250 mm	193/203
200130	175	300 mm	193/203
200078	175	200 mm	200/210
200079	200	200 mm	215/226
200131	200	300 mm	215/226
200080	200	200 mm	219/230
200028	200	250 mm	219/230
200029	200	300 mm	219/230
200030	200	300 mm	243/253
200081	250	200 mm	271/281
200132	250	300 mm	271/281
200133	300	300 mm	315/326
200049	300	300 mm	324/334

## MANCHON DE REPARATION EN INOX - 2 PARTIES - TYPE ISI RC2 - PN16



### DOMAINE D'EMPLOI :

PVC / PEHD  
 AMIANTE CIMENT  
 ACIER  
 FONTE  
 ACIER REVÊTU PE  
 ACIER MALLÉABLE

Réf SOLYD	DN	Long.	Plg. Util
200036	80	200 mm	88/110
200037	100	200 mm	108/128
200138	100	200 mm	112/134
200139	100	200 mm	120/140
200150	100	300 mm	112/134
200038	125	200 mm	138/160
200151	125	300 mm	133/155
200152	125	300 mm	138/160
200039	150	200 mm	158/180
200141	150	200 mm	168/190
200154	150	300 mm	158/180
200155	150	300 mm	168/190
200142	175	200 mm	190/210
200040	175	250 mm	190/210
200156	175	300 mm	190/210
200056	175	400 mm	190/210
200057	175	500 mm	190/210
200143	200	200 mm	216/238
200041	200	250 mm	216/238
200042	200	300 mm	216/238
200158	200	300 mm	238/260
200043	250	300 mm	273/293
200159	250	300 mm	295/315
200044	300	300 mm	314/335
200160	300	300 mm	322/344
200161	300	300 mm	340/360
200162	350	300 mm	365/385
200045	350	400 mm	365/385
200163	400	300 mm	404/424
200164	400	300 mm	420/440
200047	400	400 mm	420/440
200050	450	400 mm	488/508

## ROBINETS DE PRISE EN CHARGE EN LAITON NON DEZINCIFIABLE

### ROB PC SUR LE DESSUS OU LATERALE - TYPE 4150CR



Réf SOLYD	Désignation
211670 ACS	DN 20 PE 25 PB
211671 ACS	DN 25 PE 32 PB
211672 ACS	DN 32 PE 40 GB
211673 ACS	DN 40 PE 50 GB
211666 ACS	DN 40 PE 63 GB

### ROB PC HORIZONTALE - TYPE 7625CR



Réf SOLYD	Désignation
211660 ACS	DN 20 PE 25 PB
211661 ACS	DN 25 PE 32 PB
211662 ACS	DN 32 PE 40 GB
211663 ACS	DN 40 PE 50 GB
211665 ACS	DN 40 PE 63 GB
211655 ACS	DN 25 PE 32 GB
211664 ACS	DN 20 X MALE 1" (pas du gaz)
211765 ACS	DN 25 X MALE 1" (pas du gaz)

### ROBINETS D'ARRET - TYPE 7623CR



Réf SOLYD	Désignation	DN
212659 ACS	PEHD 20X20	15
212660 ACS	PEHD 25X25	20
212661 ACS	PEHD 32X32	25
212662 ACS	PEHD 40X40	32

## ACCESSOIRES DE PRISE EN CHARGE

### REDUCTION MÂLE FEMELLE CONCENTRIQUE



Réf SOLYD	Désignation
211710	40X300 1/2"
211711	40X300 3/4"
211712	40X300 1"
211713	40X300 1.1/4"
211729	40X300 55X300
211714	55X300 3/4"
211715	55X300 1"
211716	55X300 1.1/4"
211717	55X300 1.1/2"
211718	55X300 2"
211719	55X300 40X300

# PRISE EN CHARGE

## BOUCHON MÂLE



Réf SOLYD	Désignation
211708	40X300
211709	55X300

## BRIDE ACIER OVALE TARAUEE



Réf SOLYD	Désignation
211280	3/4" - ENTRAXE 75/80 MM
211281	1" - ENTRAXE 75/80 MM
211282	1.1/4" - ENTRAXE 80/90 MM
211283	1.1/2" - ENTRAXE 100 MM

## BRIDE ACIER OVALE TARAUEE AVEC RACCORD LAITON MONTE



Réf SOLYD	Désignation
211284	BRIDE 3/4" PEHD 25 MM -ENTRAXE 75/80 MM
211285	BRIDE 1" PEHD 32 MM -ENTRAXE 75/80 MM
211286	BRIDE 1".1/4 PEHD 40 MM -ENTRAXE 80/90 MM
211287	BRIDE 1".1/2 PEHD 50 MM -ENTRAXE 100 MM

## TABERNACLES



Réf SOLYD	Désignation
103869	TABERNACLES COMPOZIT (Lot de 5)

## RACCORDS SÉRIE ISO

### UNION DOUBLE - TYPE 100



Réf SOLYD	Désignation
571200 ACS	20x20
571250 ACS	25x25
571320 ACS	32x32
571400 ACS	40x40
571500 ACS	50x50
571630 ACS	63x63
571751 ACS	75x75

### UNION DOUBLE DE RÉPARATION - TYPE 101



Réf SOLYD	Désignation
171200 ACS	20x20
171250 ACS	25x25
171320 ACS	32x32
171400 ACS	40x40
171500 ACS	50x50
171630 ACS	63x63

### UNION DOUBLE RÉDUIT - TYPE 102



Réf SOLYD	Désignation
571254 ACS	25X20
571321 ACS	32X20
571322 ACS	32X25
571401 ACS	40X25
571402 ACS	40X32
571501 ACS	50X32
571502 ACS	50X40
571631 ACS	63X40
571632 ACS	63X50

### RACCORD MÂLE - TYPE 110



Réf SOLYD	Désignation
551203 ACS	20X1/2"
551254 ACS	25X3/4"
551325 ACS	32X1"
551406 ACS	40X1.1/4"
551507 ACS	50X1.1/2"
551638 ACS	63X2"

### RACCORD MÂLE - TYPE 112



Réf SOLYD	Désignation
551253 ACS	25X1/2"
551324 ACS	32X3/4"
551405 ACS	40X1"
551505 ACS	50X1"
551506 ACS	50X1.1/4"
551636 ACS	63X1.1/4"
551637 ACS	63X1.1/2"

# RACCORDS

## RACCORD FEMELLE - TYPE 116



Réf SOLYD	Désignation
551759 ACS	75XM 2.1/2" - F2"
551769 ACS	75XM 3" - F 2" 1/2
551909 ACS	90XM 3" - F 2" 1/2

## RACCORD MÂLE AUGMENTE - TYPE 105



Réf SOLYD	Désignation
551204 ACS	20X3/4"
551255 ACS	25X1"
551326 ACS	32X1.1/4"
551327 ACS	32X1.1/2"
551407 ACS	40X1.1/2"
551508 ACS	50X2"

## RACCORD FEMELLE AUGMENTE -TYPE 115



Réf SOLYD	Désignation
561204 ACS	20X3/4"
561255 ACS	25X1"
561326 ACS	32X1.1/4"
561407 ACS	40X1.1/2"
561508 ACS	50X2"

## RACCORD FEMELLE - TYPE 116



Réf SOLYD	Désignation
561254 ACS	25X3/4"
561325 ACS	32X1"
561406 ACS	40X1.1/4"
561507 ACS	50X1.1/2"
561638 ACS	63X2"

## RACCORD FEMELLE REDUIT - TYPE 116



Réf SOLYD	Désignation
561253 ACS	25X1/2"
561324 ACS	32X3/4"
561404 ACS	40X3/4"
561405 ACS	40X1"
561505 ACS	50X1"
561506 ACS	50X1.1/4"

## COUDE MÂLE ARTICULE - TYPE 229



Réf SOLYD	Désignation
6212291 ACS	40X1.1/4"
6212292 ACS	32X1.1/4"
6212293 ACS	32X1.1/2"
6212294 ACS	50X1.1/2"
6212295 ACS	50X1.1/4"
6212298 ACS	40X1.1/2"
6212299 ACS	63X2"

## RACCORD FEMELLE AUGMENTE AVEC PLAN DE JOINT - TYPE 315



Réf SOLYD	Désignation
661639 ACS	25X1"
661640 ACS	32X1.1/4"
661641 ACS	40X1.1/2"
661642 ACS	50X2"

## RACCORD FEMELLE AVEC PLAN DE JOINT - TYPE 316



Réf SOLYD	Désignation
661254 ACS	25X3/4"
661324 ACS	32X3/4"
661325 ACS	32X1"
661406 ACS	40X1.1/4"
661507 ACS	50X1.1/2"
661608 ACS	63X2"

## COUDE EGAL 90° - TYPE 120



Réf SOLYD	Désignation
573200 ACS	20X20
573250 ACS	25X25
573320 ACS	32X32
573400 ACS	40X40
573500 ACS	50X50
573630 ACS	63X63
573751 ACS	75X75

## COUDE FEMELLE 90° - TYPE 122



Réf SOLYD	Désignation
563203 ACS	20X1/2"
563204 ACS	20X3/4"
563253 ACS	25X1/2"
563254 ACS	25X3/4"
563255 ACS	25X1"
563323 ACS	32X1/2"
563324 ACS	32X3/4"
563325 ACS	32X1"
563405 ACS	40X1"
563406 ACS	40X1.1/4"
563506 ACS	50X1.1/4"
563507 ACS	50X1.1/2"
563638 ACS	63X2"
563750 ACS	75X2.1/2"

## TÉ EGAL - TYPE 125



Réf SOLYD	Désignation
574160 ACS	16X16X16
574200 ACS	20X20X20
574250 ACS	25X25X25
574320 ACS	32X32X32
574400 ACS	40X40X40
574500 ACS	50X50X50
574630 ACS	63X63X63
574751 ACS	75X75X75

# RACCORDS

## TÉ MÂLE - TYPE 131



Réf SOLYD	Désignation
554203 ACS	20X1/2"X20
554254 ACS	25X3/4"X25
554325 ACS	32X1"X32
554406 ACS	40X1.1/4"X40
554507 ACS	50X1.1/2"X50
554638 ACS	63X2"X63

## TÉ MÂLE REDUIT - TYPE 131



Réf SOLYD	Désignation
554253 ACS	25X1/2"X25
554324 ACS	32X3/4"X32
554405 ACS	40X1"X40
554506 ACS	50X1.1/4"X50
554637 ACS	63X1.1/2"X63

## COUDE ÉGAL 45° - TYPE 123



Réf SOLYD	Désignation
572250 ACS	25X25
572320 ACS	32X32
572400 ACS	40X40
572500 ACS	50X50
572630 ACS	63X63

## COUDE MÂLE 90° - TYPE 121 / 124



Réf SOLYD	Désignation
553203 ACS	20X1/2"
553204 ACS	20X3/4"
553253 ACS	25X1/2"
553254 ACS	25X3/4"
553255 ACS	25X1"
553324 ACS	32X3/4"
553325 ACS	32X1"
553326 ACS	32X1.1/4"
553405 ACS	40X1"
553406 ACS	40X1.1/4"
553407 ACS	40X1.1/2"
553505 ACS	50X1"
553506 ACS	50X1.1/4"
553507 ACS	50X1.1/2"
553508 ACS	50X2
553637 ACS	63X1.1/2"
553638 ACS	63X2"

## TÉ RÉDUIT - TYPE 130



Réf SOLYD	Désignation
574251 ACS	25X20X25
574321 ACS	32X25X32
574401 ACS	40X32X40
574501 ACS	50X32X50
574502 ACS	50X40X50
574631 ACS	63X32X63
574632 ACS	63X40X63

## TÉ FEMELLE - TYPE 132



Réf SOLYD	Désignation	
564253 ACS	25X1/2"X25	
564254 ACS	25X3/4"X25	
564323 ACS	32X1/2"X32	
564324 ACS	32X3/4"X32	
564325 ACS	32X1"X32	
564404 ACS	40X3/4"X40	
564405 ACS	40X1"X40	
564406 ACS	40X1.1/4"X40	
564504 ACS	50X3/4"X50	
564506 ACS	50X1.1/4"X50	
564507 ACS	50X1.1/2"X50	
564637 ACS	63X1.1/2"X63	
564638 ACS	63X2"X63	
564739 ACS	75X2.1/2"X75	laiton CW617N

## RACCORD ÉCROU PRISONNIER - TYPE 109



Réf SOLYD	Désignation
581204 ACS	20X3/4"
581254 ACS	25X3/4"
581255 ACS	25X1"
581324 ACS	32X3/4"
581325 ACS	32X1"
581326 ACS	32X1.1/4"
581327 ACS	40X1"
581406 ACS	40X1.1/4"
581407 ACS	40X1.1/2"
581507 ACS	50X1.1/2"
581508 ACS	50X2"
581607 ACS	63X2"

# RACCORDS

## COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER - TYPE 119



Réf SOLYD	Désignation
583204 ACS	20X3/4"
583254 ACS	25X3/4"
583255 ACS	25X1"
583324 ACS	32X3/4"
583325 ACS	32X1"
583326 ACS	32X1.1/4"
583406 ACS	40X1.1/4"
583407 ACS	40X1.1/2"
583507 ACS	50X1.1/2"
583508 ACS	50X2"
583607 ACS	63X2"

## APPLIQUE MURALE 90° - TYPE 150



Réf SOLYD	Désignation
565203 ACS	20X1/2"
565253 ACS	25X1/2"
565254 ACS	25X3/4"

## RACCORDS SYSTÈME MODULAIRE MONTÉS

### UNION MÂLE DE RÉPARATION - TYPE 111



Réf SOLYD	Désignation
151203 ACS	20X1/2"
151254 ACS	25X3/4"
151255 ACS	25X1"
151325 ACS	32X1"
151326 ACS	32X1.1/4"
151405 ACS	40X1"
151406 ACS	40X1.1/4"
151407 ACS	40X1.1/2"
151507 ACS	50X1.1/2"
151508 ACS	50X2"
151638 ACS	63X2"

### UNION FEMELLE DE RÉPARATION - TYPE 117



Réf SOLYD	Désignation
161254 ACS	25X3/4"
161255 ACS	25X1"
161253 ACS	25X1/2"
161324 ACS	32X3/4"
161325 ACS	32X1"
161404 ACS	40X3/4"
161405 ACS	40X1"
161406 ACS	40X1.1/4"
161506 ACS	50x1.1/4"
161507 ACS	50X1.1/2"
161638 ACS	63X2"

## COUDE MÂLE 45° - TYPE 126



Réf SOLYD	Désignation
552254 ACS	25X3/4"
552255 ACS	25X1"
552325 ACS	32X1"
552326 ACS	32X1.1/4"
552405 ACS	40X1"
552406 ACS	40X1.1/4"
552407 ACS	40X1.1/2"
552507 ACS	50X1.1/2"
552508 ACS	50X2"
552637 ACS	63X1.1/2"
552638 ACS	63X2"

## COUDE FEMELLE 45° - TYPE 127



Réf SOLYD	Désignation
562253 ACS	25X1/2"
562254 ACS	25X3/4"
562255 ACS	25X1"
562324 ACS	32X3/4"
562325 ACS	32X1"
562405 ACS	40X1"
562406 ACS	40X1.1/4"
562506 ACS	50X1.1/4"
562507 ACS	50X1.1/2"
562638 ACS	63X2"

## TÉ MÂLE DE REPARATION - TYPE 136



Réf SOLYD	Désignation
154254 ACS	25X3/4"X25
154325 ACS	32X1"X32
154406 ACS	40X1.1/4"X40
154507 ACS	50X1.1/2"X50
154638 ACS	63X2"X63

## SYSTÈME MODULAIRE

### RÉDUCTION DE DIAMÈTRE PE - TYPE 135



Réf SOLYD	Désignation
576254 ACS	25X20
576322 ACS	32X25
576402 ACS	40X32
576502 ACS	50X40
576632 ACS	63X50

### RÉDUCTION DE DIAMÈTRE PE - TYPE 140

Réf SOLYD	Désignation
576321 ACS	32X20
576401 ACS	40X25
576501 ACS	50X32
576631 ACS	63X40

# RACCORDS

## ÉLÉMENT ADAPTATION A UN TUBE ACIER - TYPE 142



Réf SOLYD	Désignation
576262 ACS	25X3/4"
576324 ACS	32X1"
576405 ACS	40X1.1/4"
576504 ACS	50X1.1/2"
576634 ACS	63X2"

## ÉLÉMENT D'ASSEMBLAGE - TYPE 144



Réf SOLYD	Désignation
176250 ACS	25X25
176320 ACS	32X32
176400 ACS	40X40
176500 ACS	50X50
176630 ACS	63X63

## ÉLÉMENT DE TRANSFORMATION SORTIE ISIFLO EN MÂLE GAZ - TYPE 146/147



Réf SOLYD	Désignation
156203 ACS	20X1/2"
156254 ACS	25X3/4"
156255 ACS	25X1"
156325 ACS	32X1"
156326 ACS	32X1.1/4"
156405 ACS	40X1"
156406 ACS	40X1.1/4"
156407 ACS	40X1.1/2"
156505 ACS	50x1"
156507 ACS	50X1.1/2"
156508 ACS	50X2"
156638 ACS	63X2"

## ÉLÉMENT ASSEMBLAGE ROTATIF 360° - TYPE 143



Réf SOLYD	Désignation
176251 ACS	25X25
176321 ACS	32X32
176401 ACS	40X40

## ÉLÉMENT DE TRANSFORMATION SORTIE ISIFLO EN FEMELLE GAZ - TYPE 148/149



Réf SOLYD	Désignation	
166203 ACS	20X1/2"	
166253 ACS	25X1/2"	
166254 ACS	25X3/4"	
166255 ACS	25X1"	
166256 ACS	25X1"	portée de joint
166324 ACS	32X3/4"	
166325 ACS	32X1"	
166405 ACS	40X1"	
166406 ACS	40X1.1/4"	
166505 ACS	50X1"	portée de joint
166506 ACS	50X1.1/4"	
166507 ACS	50X1.1/2"	
166638 ACS	63X2"	

## BOUCHON DE FERMETURE - TYPE 145



Réf SOLYD	Désignation
211452 ACS	20
211453 ACS	25
211454 ACS	32
211455 ACS	40
211456 ACS	50
211457 ACS	63

## ÉLÉMENT DE TRANSFORMATION SORTIE ISIFLO EN FEMELLE PAS MÉTRIQUE



Réf SOLYD	Désignation
262090 ACS	Mâle PE32 – Femelle 40x300 petit bossage

## RACCORDS - SÉRIE FER

### UNION DOUBLE - TYPE 100



Réf SOLYD	Désignation
571210 ACS	21x21
571270 ACS	27x27
571340 ACS	34x34
571420 ACS	42x42
571490 ACS	49x49
571600 ACS	60x60

### UNION DOUBLE ISO - TYPE 100



Réf SOLYD	Désignation
571202 ACS	20x21
571253 ACS	25x17
571255 ACS	25x21
571261 ACS	25x27
571323 ACS	32x34
571404 ACS	40x42
571503 ACS	50x49
571633 ACS	63x60

### UNION MÂLE - TYPE 110



Réf SOLYD	Désignation
551213 ACS	21X1/2"
551274 ACS	27X3/4"
551345 ACS	34X1"
551426 ACS	42X1.1/4"
551497 ACS	49X1.1/2"
551608 ACS	60X2"

### RÉDUCTION DE DIAMETRE PE - SÉRIE FER - TYPE 135



Réf SOLYD	Désignation
576323 ACS	32X27
576404 ACS	40X34

# RACCORDS

## UNION FEMELLE - TYPE 116



Réf SOLYD	Désignation
561213 ACS	21X1/2"
561274 ACS	27X3/4"
561345 ACS	34X1"
561426 ACS	42X1.1/4"
561497 ACS	49X1.1/2"
561608 ACS	60X2"

## TÉ ÉGAL-TYPE 125



Réf SOLYD	Désignation
574340 ACS	34X34X34
574420 ACS	42X42X42
574600 ACS	60X60X60

## RACCORDS - SÉRIE PE / PB - CU - ACIER

### UNION DOUBLE PE / ACIER - TYPE 103



Réf SOLYD	Désignation
571262 ACS	25X27
571324 ACS	32X34
571405 ACS	40X42
571504 ACS	50X49

### UNION DOUBLE - TYPE 100



Réf SOLYD	Désignation	Utilisation
571204 ACS	20X22	Cu
571221 ACS	22X23-24	Cu / Pb
571257 ACS	25X22	Cu
571263 ACS	25X28	Cu
571264 ACS	25X30,4-31,4	Pb
571541 ACS	54X50	Cu

### UNION MÂLE - TYPE 110



Réf SOLYD	Désignation	Utilisation
551224 ACS	22X3/4	Cu

## ACCESSOIRES POUR RACCORDS

### ÉCROU DE SERRAGE



Réf SOLYD	Désignation
299901 ACS	PE20
298902 ACS	PE25
299903 ACS	PE32
299904 ACS	PE40
299905 ACS	PE50
299906 ACS	PE63

### BAGUE DE CRAMPAGE PE



Réf SOLYD	Désignation
299961 ACS	PE20
299962 ACS	PE25
299963 ACS	PE32
299964 ACS	PE40
299965 ACS	PE50
299966 ACS	PE63

### BAGUE DE PRÉSSION



Réf SOLYD	Désignation
299921 ACS	PE20
299922 ACS	PE25
299923 ACS	PE32
299924 ACS	PE40
299925 ACS	PE50
299926 ACS	PE63

### JOINT TORIQUE



Réf SOLYD	Désignation
299941 ACS	PE20
299942 ACS	PE25
299943 ACS	PE32
299944 ACS	PE40
299945 ACS	PE50
299946 ACS	PE63

### INSERT TUBE PEHD 10 TYPE 180



Réf SOLYD	Désignation
211801 ACS	16X2
211802 ACS	20X2
211803 ACS	25X2,3
211804 ACS	32X3
211805 ACS	40X3,7
211806 ACS	50X4,6
211807 ACS	63X5,8

# RACCORDS

## CLÉ SIMPLE POUR ÉCROU ISIFLO - CLÉ À FOURCHE



Réf SOLYD	Désignation
213070 <b>ACS</b>	MANCHE POUR CLÉ
213071 <b>ACS</b>	PE 20
213072 <b>ACS</b>	PE 25
213073 <b>ACS</b>	PE 32
213074 <b>ACS</b>	PE 40
213075 <b>ACS</b>	PE 50
213076 <b>ACS</b>	PE 63

## CLÉ DOUBLE POUR ÉCROU ISIFLO



Réf SOLYD	Désignation	Long
213065 <b>ACS</b>	PE 20&25	33
213096 <b>ACS</b>	PE 25&32/40	42
213067 <b>ACS</b>	PE 50&63	56

## FLEXI ADAPTER - RACCORD MULTI MATÉRIAUX

### FLEXI ADAPTER MULTI MATERIAUX TYPE 136 (RACCORD NU)



Réf SOLYD	Désignation
6221000 <b>ACS</b>	15-22 mm x mâle Isiflo 20
6220009 <b>ACS</b>	15-22 mm x mâle Isiflo 25
6221001 <b>ACS</b>	20-27 mm x mâle Isiflo 25
6221002 <b>ACS</b>	27-35 mm x mâle Isiflo 25
6221003 <b>ACS</b>	27-35 mm x mâle Isiflo 32
6221008 <b>ACS</b>	35-50 mm x mâle Isiflo 40
6221009 <b>ACS</b>	49-63 mm x mâle Isiflo 50

### FLEXI ADAPTER MULTI MATERIAUX TYPE 113 (FILETAGE MALE STANDARD)



Réf SOLYD	Désignation
8220004 <b>ACS</b>	20-27 mm x mâle 3/4"
8220005 <b>ACS</b>	20-27 mm x mâle 1"
8220007 <b>ACS</b>	27-35 mm x mâle 1"

### MANCHON PEHD/FLEXI ADAPTER MULTI MATERIAUX TYPE 136 (RACCORD MONTE)



Réf SOLYD	Désignation
6221004 <b>ACS</b>	15-22 mm x PEHD-PVC 20
6221011 <b>ACS</b>	15-22 mm x PEHD-PVC 32
6221005 <b>ACS</b>	20-27 mm x PEHD-PVC 25
6221012 <b>ACS</b>	20-27 mm x PEHD-PVC 32
6221006 <b>ACS</b>	27-35 mm x PEHD-PVC 25
6221007 <b>ACS</b>	27-35 mm x PEHD-PVC 32
6221010 <b>ACS</b>	15-22 mm x PEHD-PVC 25

## PIÈCES DE RECHANGE : ÉLÉMENT DE COMPRESSION ET JOINT FLEXI ADAPTER



Réf SOLYD	Désignation
6220001 <b>ACS</b>	15-22
6220002 <b>ACS</b>	20-27
6220003 <b>ACS</b>	27-35
6220004 <b>ACS</b>	35-50
6220005 <b>ACS</b>	49-63

## PUSHFIT POUR PE

### MANCHON



Réf SOLYD	Désignation
660002 ACS	20
660004 ACS	25
660006 ACS	32
660008 ACS	40
660010 ACS	50
660012 ACS	63

### MANCHON RÉDUIT



Réf SOLYD	Désignation
660020 ACS	20X16
660022 ACS	25X16
660024 ACS	25X20
660026 ACS	32X20
660028 ACS	32X25
660030 ACS	40X25
660032 ACS	40X32
660034 ACS	50X20
660036 ACS	50X25
660038 ACS	50X32
660040 ACS	50X40
660042 ACS	63X20
660044 ACS	63X25
660046 ACS	63X32
660048 ACS	63X40
660050 ACS	63X50

### BOUCHON



Réf SOLYD	Désignation
660150 ACS	20
660152 ACS	25
660154 ACS	32
660156 ACS	40
660158 ACS	50
660160 ACS	63

### COUDE 90°



Réf SOLYD	Désignation
660170 ACS	20
660172 ACS	25
660174 ACS	32
660176 ACS	40
660178 ACS	50
660180 ACS	63

### COUDE RÉDUIT 90°



Réf SOLYD	Désignation
660190 ACS	25X20
660192 ACS	32X25

# RACCORDS

## TÉ ÉGAL



Réf SOLYD	Désignation
660230 ACS	16
660232 ACS	20
660234 ACS	25
660236 ACS	32
660238 ACS	40
660240 ACS	50
660242 ACS	63

## TÉ RÉDUIT



Réf SOLYD	Désignation
660254 ACS	20X20X32
660250 ACS	25X25X20
660256 ACS	25X25X32
660252 ACS	32X20X20
660258 ACS	32X32X20
660260 ACS	32X32X25
660262 ACS	63X63X20
660264 ACS	63X63X25
660266 ACS	63X63X32

## MANCHON DE RÉPARATION



Réf SOLYD	Désignation
660290 ACS	20
660292 ACS	25
660294 ACS	32

## CONVERTISSEUR FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
660300 ACS	20X1/2"
660302 ACS	20X3/4"
660304 ACS	25X1/2"
660306 ACS	25X3/4"
660308 ACS	25X1"
660310 ACS	32X1"
660312 ACS	32X1 1/4"

## BAGUE DE SERRAGE



Réf SOLYD	Désignation
660350 ACS	PE 20
660352 ACS	PE 25
660354 ACS	PE 32
660356 ACS	PE 40
660358 ACS	PE 50
660360 ACS	PE 63

## EXTRACTEUR MÉTALLIQUE



Réf SOLYD	Désignation
660426 ACS	POUR RACCORD 20
660428 ACS	POUR RACCORD 25
660430 ACS	POUR RACCORD 32
660432 ACS	POUR RACCORD 40
660434 ACS	POUR RACCORD 50
660436 ACS	POUR RACCORD 63

## PUSHFIT POUR PVC

### BAGUE D'ANCRAGE



Réf SOLYD	Désignation
660373 ACS	PVC 25
660375 ACS	PVC 32

## PUSHFIT POUR TUYAUX DIVERS

### RACCORD GRIPPA



Réf SOLYD	Désignation
660060 ACS	20X(15-21)
660062 ACS	20X(21-27)
660064 ACS	20X(27-34)
660066 ACS	25X(15-21)
660068 ACS	25X(21-27)
660070 ACS	25X(27-34)

#### DOMAINE D'EMPLOI :

CUIVRE  
PLOMB  
ACIER GALVANISE  
PEHD

## MAMELONS, TÉS, COUDES EN LAITON DÉCOLLETÉ

### MAMELON MÂLE/FEMELLE ÉGAL



Réf SOLYD	Désignation	
262130 ACS	1/2"	avec butée
262131 ACS	3/4"	avec butée
262132 ACS	1"	avec butée
262133 ACS	1.1/4"	avec butée
262134 ACS	1.1/2"	avec butée
262135 ACS	2"	avec butée
262136 ACS	2.1/2"	sans butée

### MAMELON MÂLE/MALE ÉGAL



Réf SOLYD	Désignation
262000 ACS	1/8"
262001 ACS	1/4"
262002 ACS	3/8"
262003 ACS	1/2"
262004 ACS	3/4"
262005 ACS	1"
262006 ACS	1.1/4"
262007 ACS	1.1/2"
262008 ACS	2"
262009 ACS	2.1/2"

### MANCHON FEMELLE/FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
262142 ACS	1/2" - 1/4"
262070 ACS	1/2" - 3/8"
262071 ACS	3/4" - 1/2"
262143 ACS	3/4" - 3/8"
262072 ACS	1" - 3/8"
262073 ACS	1" - 1/2"
262074 ACS	1" - 3/4"
262075 ACS	1.1/4" - 1/2"
262076 ACS	1.1/4" - 3/4"
262077 ACS	1.1/4" - 1"
262078 ACS	1.1/2" - 1.1/4"
262079 ACS	2" - 1.1/2"

# RACCORDS

## MANCHON FEMELLE/FEMELLE ÉGAL - SANS BUTÉE



Réf SOLYD	Désignation
262011 ACS	1/8"
262012 ACS	1/4"
262013 ACS	3/8"
262014 ACS	1/2"
262015 ACS	3/4"
262016 ACS	1"
262017 ACS	1.1/4"
262018 ACS	1.1/2"
262020 ACS	2"

## RÉDUCTION FEMELLE/MALE



Réf SOLYD	Désignation
262121 ACS	1/4" - 1/8"
262122 ACS	3/8" - 1/4"
262123 ACS	1/4" - 1/2"
262124 ACS	3/8" - 1/2"
262125 ACS	3/4" - 3/8"
262126 ACS	3/4" - 1/2"
262127 ACS	1" - 1/2"
262128 ACS	1" - 3/4"
262200 ACS	1.1/4" - 3/4"
262201 ACS	1.1/4" - 1"
262202 ACS	1.1/2" - 1"
262203 ACS	1.1/2" - 1.1/4"
262207 ACS	2" - 1"
262204 ACS	2" - 1.1/4"
262205 ACS	2" - 1.1/2"

## RÉDUCTION MALE/FEMELLE - CONCENTRIQUE



Réf SOLYD	Désignation
262101 ACS	1/4" - 1/8"
262102 ACS	3/8" - 1/8"
262103 ACS	3/8" - 1/4"
262104 ACS	1/2" - 1/4"
262105 ACS	1/2" - 3/8"
262137 ACS	3/4" - 1/4"
262106 ACS	3/4" - 3/8"
262107 ACS	3/4" - 1/2"
262108 ACS	1" - 3/8"
262109 ACS	1" - 1/2"
262110 ACS	1" - 3/4"
262138 ACS	1.1/4" - 1/2"
262111 ACS	1.1/4" - 3/4"
262112 ACS	1.1/4" - 1"
262113 ACS	1.1/2" - 3/4"
262114 ACS	1.1/2" - 1"
262115 ACS	1.1/2" - 1.1/4"
262141 ACS	2" - 3/4"
262116 ACS	2" - 1"
262117 ACS	2" - 1.1/4"
262118 ACS	2" - 1.1/2"
262119 ACS	2.1/2" - 2"

## RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE - CYLINDRIQUE



Réf SOLYD	Désignation
262332 ACS	3/4" - 1/2"
262334 ACS	3/4"
262335 ACS	1.1/4" - 3/4"
262336 ACS	1.1/4" - 1"
262337 ACS	1.1/2" - 1"
262338 ACS	1.1/2" - 1.1/4"
262154 ACS	2" - 1"

## RÉDUCTION MÂLE/MÂLE



Réf SOLYD	Désignation
262051 ACS	1/4" - 1/8"
262054 ACS	3/8" - 1/4"
262055 ACS	1/2" - 1/4"
262056 ACS	1/2" - 3/8"
262057 ACS	3/4" - 1/2"
262058 ACS	3/4" - 3/8"
262059 ACS	1" - 1/2"
262060 ACS	1" - 3/4"
262220 ACS	1"1/4 - 1/2"
262061 ACS	1"1/4 - 3/4"
262062 ACS	1"1/4 - 1"
262063 ACS	1.1/2 - 3/4"
262064 ACS	1"1/2 - 1"
262065 ACS	1"1/2-1"1/4"
262222 ACS	2" - 1"
262223 ACS	2" - 1.1/4"
262066 ACS	2" - 1.1/2"
262067 ACS	2"1/2- 2"

## COUDE FEMELLE/FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
262600 ACS	1/4"
262601 ACS	3/8"
262602 ACS	1/2"
262603 ACS	3/4"
262604 ACS	1"
262605 ACS	1.1/4"
262606 ACS	1.1/2"
262607 ACS	2"

## COUDE MÂLE/FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
262610 ACS	1/4"
262611 ACS	3/8"
262612 ACS	1/2"
262613 ACS	3/4"
262618 ACS	3/4" x EP 3/4"
262614 ACS	1"
262615 ACS	1.1/4"
262616 ACS	1.1/2"
262617 ACS	2"

# RACCORDS

## COUDE MÂLE/MÂLE



Réf SOLYD	Désignation
262620 ACS	3/8"
262621 ACS	1/2"
262622 ACS	3/4"
262623 ACS	1"
262624 ACS	1"1/4
262625 ACS	1"1/2
262626 ACS	2"

## TÉ ÉGAL FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
262580 ACS	1/4"
262581 ACS	3/8"
262582 ACS	1/2"
262583 ACS	3/4"
262584 ACS	1"
262585 ACS	1"1/4
262586 ACS	1"1/2
262587 ACS	2"

## TÉ ÉGAL MÂLE



Réf SOLYD	Désignation
262239 ACS	1/2"
262240 ACS	3/4"
262241 ACS	1"
262242 ACS	1"1/4
262244 ACS	2"
262245 ACS	1.1/2"

## TÉ RÉDUCTEUR



Réf SOLYD	Désignation
262591 ACS	1" X 1/2" X 1"
262592 ACS	1" X 3/4" X 1"

## TUBE FILETE



Réf SOLYD	Désignation	Long.
262303 ACS	3/4"	10 CM
262304 ACS	1"	10 CM
262306 ACS	1.1/2"	10 CM
262313 ACS	3/4"	100 CM
262314 ACS	1"	100 CM

## BOUCHON FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
262564 ACS	1/8"
262565 ACS	1/4"
262566 ACS	3/8"
262567 ACS	1/2"
262568 ACS	3/4"
262569 ACS	1"
262570 ACS	1.1/4"
262571 ACS	1.1/2"
262572 ACS	2"

## BOUCHON MÂLE



Réf SOLYD	Désignation
262160 ACS	1/8"
262161 ACS	1/4"
262162 ACS	3/8"
262163 ACS	1/2"
262164 ACS	3/4"
262165 ACS	1"
262169 ACS	1.1/4"
262170 ACS	1.1/2"
262171 ACS	2"

## LAITON - DÉCOLLETAGE DIVERS

### RACCORD 2 PIÈCES - MÂLE - EP



Réf SOLYD	Désignation
299100 ACS	M 1/2" EP 3/4"
299106 ACS	M 3/4" - EP 1"
299101 ACS	M 3/4" - EP 3/4"
299107 ACS	M 1" - EP 3/4"
299103 ACS	M 1" - EP 1"
299112 ACS	M1" EP 1.1/4"
299109 ACS	M1.1/4 EP 1.1/2"
299110 ACS	M 1.1/2" - EP 1.1/2"
299104 ACS	M 1.1/2" - EP 2"

### RACCORD EXPRESS



Réf SOLYD	Désignation
400007 ACS	AVEC JOINT MONTE DIA EXT. 13
400008 ACS	AVEC JOINT MONTE DIA EXT. 16
400009 ACS	AVEC JOINT MONTE DIA EXT. 19
400028 ACS	JOINT POUR RACCORD EXPRESS

### RACCORD EXPRESS FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
400012 ACS	AVEC JOINT MONTE 1/2"
400013 ACS	AVEC JOINT MONTE 3/4"
400014 ACS	AVEC JOINT MONTE 1"


# RACCORDS

## RACCORD EXPRESS MÂLE



Réf SOLYD	Désignation
400025 ACS	AVEC JOINT MONTE 1/2"
400026 ACS	AVEC JOINT MONTE 3/4"
400027 ACS	AVEC JOINT MONTE 1"

## RALLONGE COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	Long
213400 ACS	MF 3/4"	110 / 170
213401 ACS	M-EP 3/4"	110 / 170

## BAGUE DE REDUCTION MÂLE / FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation
262358 ACS	1/2" - 3/8"
262359 ACS	3/4" - 1/2"
262360 ACS	1" - 3/4"
262361 ACS	1.1/4" - 1"
262362 ACS	1.1/2" - 1.1/4"

## RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE AVEC BUTÉE



Réf SOLYD	Désignation
262348 ACS	3/4" - 1/2"
262095 ACS	1" - 3/4"
262349 ACS	1.1/4" - 1"
262350 ACS	1.1/2" 1"
262352 ACS	1.1/2" - 1.1/4"
262353 ACS	2" - 1"
262354 ACS	2" - 1.1/2"

## RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE SANS BUTÉE



Réf SOLYD	Désignation
262126 ACS	3/4" - 1/2"
262127 ACS	1" - 1/2"
262128 ACS	1" - 3/4"
262033 ACS	1.1/4" - 1/2"
262200 ACS	1.1/4" - 3/4"
262201 ACS	1.1" - 1"
262034 ACS	1.1/2" - 1/2"
262036 ACS	1"1/2" - 3/4"

## RÉDUCTION RECALIBRAGE



Réf SOLYD	DN
213298 ACS	15/20 F/M
213294 ACS	15/25 EP/M
213297 ACS	15/30 EP/M
213290 ACS	15/40 EP/M
213299 ACS	20/25 EP/M
213296 ACS	20/30 EP/M
213291 ACS	20/40 EP/M
213289 ACS	25/40 EP/M
213295 ACS	30/40 F/M

## BY PASS LAITON



Réf SOLYD	DN	Long.
213307 ACS	M 3/4"	170 mm
213308 ACS	M 3/4"	110 mm
213309 ACS	M1"	190 mm
213280 ACS	M1.1/4"	260 mm
213281 ACS	M1.1/2"	260 mm
213282 ACS	M2"	300 mm

## BY PASS PLASTIQUE



Réf SOLYD	DN	Long.
102720 ACS	15	110 mm
102721 ACS	15	170 mm

## REGARDS ENTERRÉS

### COMPOZIT 400



Réf SOLYD	Désignation	Nbre de compt.	Tampon	Isolation	Hauteur
103831	REF 258.357	1	12.5T	STANDARD	400 à 600 mm
103833	REF 258.360	1	12.5T	RENFORCEE	400 à 600 mm
103836	REF 258.363	1	3.5T	STANDARD	400 à 600 mm
103838	REF 258.366	1	3.5T	RENFORCEE	400 à 600 mm
103840	REF 258.380	2	3.5T	STANDARD	400 à 600 mm
32546	REF 258.381	2	12.5T	STANDARD	400 à 600 mm
103841	REF 258.382	2	3.5T	RENFORCEE	400 à 600 mm
103842	REF 258.383	2	12.5T	RENFORCEE	400 à 600 mm

### COMPOZIT 600



Réf SOLYD	Désignation	Nbre de compt.	Tampon	Isolation	Hauteur
27783	REF 258.356	1	12.5T	STANDARD	550 à 750 mm
30713	REF 258.358	2	12.5T	STANDARD	550 à 750 mm
103832	REF 258.359	1	12.5T	RENFORCEE	550 à 750 mm
103834	REF 258.361	2	12.5T	RENFORCEE	550 à 750 mm
103835	REF 258.362	1	3.5T	STANDARD	550 à 750 mm
30712	REF 258.364	2	3.5T	STANDARD	550 à 750 mm
103837	REF 258.365	1	3.5T	RENFORCEE	550 à 750 mm
103839	REF 258.367	2	3.5T	RENFORCEE	550 à 750 mm

### COMPOZIT 800



Réf SOLYD	Désignation	Nbre de compt.	Tampon	Isolation	Hauteur
103844	REF 294.101	2	3.5T	RENFORCEE	690 à 890 mm
103845	REF 294.102	2	12.5T	RENFORCEE	690 à 890 mm

### COMPOZIT 1000



Réf SOLYD	Désignation	Nbre de compt.	Tampon	Isolation	Hauteur
103846	REF 294.103	2	3.5T	RENFORCEE	830 à 1030 mm
103847	REF 294.104	2	12.5T	RENFORCEE	830 à 1030 mm

## JOINTS À BRIDES

## JOINTS EPDM ACS ARME KGS



Réf SOLYD	ACS	PN	Dim.	DN
788 650 006	ACS	10/40	49 x 92 x 3	40
788 650 008	ACS	10-40	61 x 107 x 3	50
788 650 011	ACS	10/40	77 x 127 x 3	65
788 650 010	ACS	6	77 x 116 x 3	65
788 650 013	ACS	10/40	77 x 116 x 3	80
788 650 015	ACS	10/16	115 x 162 x 3	100
788 650 016	ACS	25/40	115 x 168 x 5	100
788 650 018	ACS	10/16	141 x 192 x 5	125
788 650 021	ACS	10/16	169 x 218 x 2	150
788 650 022	ACS	25-40	169 x 224 x 3	150
788 650 024	ACS	10/16	220 x 273 x 3	200
788 650 025	ACS	25	220 x 284 x 3	200
788 650 100	ACS	10	273 x 328 x 4	250
788 650 101	ACS	16	273 x 329 x 6	250
788 650 029	ACS	25	273 x 340 x 4	250
788 650 027	ACS	6	273 x 317 x 4	250
788 650 032	ACS	10	324 x 378 x 4	300
788 650 033	ACS	16	324 x 384 x 4	300
788 650 034	ACS	25	324 x 400 x 4	300
788 650 038	ACS	16	356 x 444 x 5	350
788 650 039	ACS	25	356 x 457 x 5	350
788 650 036	ACS	6	356 x 423 x 7	350
788 650 043	ACS	16	407 x 495 x 5	400
788 650 041	ACS	6	407 x 473 x 5	400
788 650 051	ACS	10	508 x 594 x 5	500
788 650 052	ACS	16	508 x 617 x 5	500

## BAGUES CONIQUES KGS




Réf SOLYD	ACS	Épais. mm	Épais. Max	Lg. Boulon	Ø Boulon	PN	DN
788 011 496	ACS	9	22	90	M 14	10-40	40
788 011 497	ACS	9	24	100	M 14	10-40	50
788 011 498	ACS	9	26	100	M 14	10-40	65
788 011 499	ACS	14	30	100	M 14	10-40	80
788 011 500	ACS	14	33	100	M 14	10-16	100
788 011 501	ACS	14	33	110	M 18	25-40	100
788 011 546	ACS	14	33	110	M 18	10-16	125
788 011 502	ACS	14	39	110	M 18	10-16	150
788 011 503	ACS	14	39	130	M 22	25-40	150
788 011 504	ACS	15	50	120	M 18	10-16	200
788 011 505	ACS	15	50	160	M 24	40	200
788 011 506	ACS	16	59	140	M 18	10	250
788 011 507	ACS	16	59	170	M 27	40	250
788 011 508	ACS	22	68	150	M 18	10	300
788 011 509	ACS	22	68	150	M 18	10	350
788 011 510	ACS	22	74	160	M 22	10	400
788 011 511	ACS	23	79	180	M 22	10	500

# JOINTS

## JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

### JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE PAROI



Réf SOLYD	DN
788 040 001 ACS	32
788 040 002 ACS	40
788 040 003 ACS	50
788 040 004 ACS	63
788 040 005 ACS	75
788 040 006 ACS	90
788 040 007 ACS	110
788 040 008 ACS	125

## JOINTS PRESSE ÉTOUPE



Réf SOLYD	DN
103884	16
103885	18
103886	20
103887	22/23
103888	24
103889	25
103890	26
103891	27
103892	28
103893	29
103894	30/31
103895	32/33
103896	34
103897	35/36
103898	40/42
103899	44
103900	48
103901	50
103902	55
103903	60

## ROBINETS DE COMPTEURS - FIXE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

### ROBINET DROIT - TYPE 4102



#### AVEC ÉCROU

Réf SOLYD	Désignation	Long.
212040 ACS	25X3/4"	92 mm
212041 ACS	25X1"	97 mm
212042 ACS	32X3/4"	101 mm
212043 ACS	32X1"	101 mm
212044 ACS	40X1"	136 mm
212047 ACS	40X1.1/4"	138 mm
212045 ACS	40X1.1/2"	140 mm
212048 ACS	50X1.1/2"	156 mm
212046 ACS	50X2"	162 mm

#### SANS ÉCROU

Réf SOLYD	Désignation	Long.
212053 ACS	25X3/4"	88 mm
212039 ACS	25X3/4"	92 mm
212054 ACS	32X3/4"	94 mm
212055 ACS	32X1"	95 mm

### ROBINET DROIT MÂLE - TYPE 4174



Réf SOLYD	Désignation	Long.
299853 ACS	1/2" X EP 3/4"	82,6 mm
299848 ACS	3/4" X EP 3/4"	80 mm SPDE
299872 ACS	3/4" X EP 3/4"	88 mm
299852 ACS	1" X EP 3/4"	80 mm
299856 ACS	1" X EP 3/4"	89 mm
299850 ACS	1" X EP 1"	80 mm SPDE
299857 ACS	1.1/4" X EP 1.1/4"	110 mm SPDE
299854 ACS	1.1/2" X EP 1.1/2"	110 mm SPDE
299855 ACS	2" X EP2"	140 mm SPDE

### ROBINET DROIT MÂLE - TYPE 4175 - SANS ÉCROU



Réf SOLYD	Désignation	Long.
299858 ACS	3/4" X EP 3/4"	67 mm
299839 ACS	3/4" X EP 3/4"	70 mm
299843 ACS	3/4" X EP 3/4"	80 mm SPDE
299851 ACS	1" X EP 1"	80 mm SPDE



#### AVEC POIGNÉE ALU EPOXY BLEUE

Réf SOLYD	Désignation	Long.
299911 ACS	3/4" X EP 3/4"	67 mm
299912 ACS	3/4" X EP 3/4"	70 mm
299913 ACS	3/4" X EP 3/4"	80 mm SPDE

# ROBINETS

## ROBINET DROIT COMPACT - TYPE 4176



Réf SOLYD	Désignation
299869 ACS	3/4" X 3/4" poignée nylon bleue
299866 ACS	3/4" X 3/4" poignée alu bleue

## ROBINET ÉQUERRE - TYPE 4222 (AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation
212140 ACS	25 X 3/4"
212141 ACS	25 X 1"
212142 ACS	32 X 3/4"
212143 ACS	32 X 1"
212148 ACS	40 X 1"
212153 ACS	40 X 1.1/4"
212146 ACS	40 X 1.1/2"
212160 ACS	50 X 1.1/2"
212147 ACS	50 X 2"

## ROBINET ÉQUERRE - TYPE 4222 (SANS ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation	EA
299849 ACS	25 X 3/4"	34
299859 ACS	32 X 3/4"	36,5
212145 ACS	32 X 1"	40

## ROBINET ÉQUERRE - TYPE 4222 (SANS ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR) POIGNÉE COURTE 45MM



Réf SOLYD	Désignation
212139 ACS	25 x 3/4"
212144 ACS	32 x 3/4"

## ROBINET ÉQUERRE - TYPE 4222 (AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR) POIGNÉE COURTE 45MM



Réf SOLYD	Désignation
212161 ACS	25 x 3/4"
212162 ACS	32 x 3/4"

## ROBINET MÂLE ÉQUERRE - TYPE 4444 (AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation
299873 ACS	3/4" X 3/4"
212167 ACS	1" X 1"
212224 ACS	1" 1/4 X 1" 1/4
212168 ACS	1" 1/2 X 1" 1/2
212169 ACS	2" X 2"

## ROBINET MÂLE ÉQUERRE - TYPE 4444 (SANS ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation
212157 ACS	3/4" X 3/4" avec poignée inversée
212156 ACS	3/4" X EP 3/4" EA 36.5
212163 ACS	1" X 3/4"
212154 ACS	1" X 1"
212164 ACS	1"1/2 X 1"1/2
212165 ACS	2" X 2"
212158 ACS	3/4" X 3/4" poignée laiton courte 45 mm
212159 ACS	3/4" X 3/4" poignée alu bleu courte 50 mm

## ROBINET DE COMPTEUR ÉQUERRE COMPACT - TYPE 4445



Réf SOLYD	Désignation
299867 ACS	3/4" X 3/4" poignée nylon bleu
299868 ACS	3/4" X 3/4" poignée alu bleu

## ROBINETS DE COMPTEURS - EXTENSIBLES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

### ROBINET DROIT EXTENSIBLE - TYPE 4315 (DOUILLE LONGUEUR 60 MM) (AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation	Long
212070 ACS	25 X 3/4"	122-147 mm
212071 ACS	32 X 3/4"	128-153 mm
212072 ACS	32 X 1"	128-153 mm

### ROBINET DROIT EXTENSIBLE - TYPE 4317 (DOUILLE LONGUEUR 48 MM) (AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation	Long.
212073 ACS	25 X 3/4"	109-134 mm
212074 ACS	32 X 3/4"	115-140 mm

# ROBINETS

## ROBINET DROIT MÂLE- TYPE 4162



Réf SOLYD	Désignation	Long.
212059 ACS	3/4 EP 3/4"	106-131 mm
212060 ACS	3/4 EP 3/4"	119-144 mm
212061 ACS	1" EP 3/4"	121-146 mm
212062 ACS	1" EP 1"	121-146 mm

## ACCESSOIRES ROBINETS DE COMPTEURS EXTENSIBLES



Réf SOLYD	Désignation
299047 ACS	RALLONGE EXTENSIBLE DE 60 mm 3/4" - 3/4"

## ROBINET ÉQUERRE EXTENSIBLE MÂLE/ ÉCROU COMPTEUR - TYPE 4415 (AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation	DN	Entraxe
212210 ACS	3/4 - 3/4"	15	81-105 mm
212211 ACS	1" - 3/4"	15	81-105 mm
212212 ACS	1" - 1"	20	68-87 mm

## ROBINET ÉQUERRE EXTENSIBLE MÂLE/ ÉCROU COMPTEUR - TYPE 4417 (SANS ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR)



Réf SOLYD	Désignation	DN	Entraxe
212213 ACS	3/4 - 3/4"	15	81-105 mm
212214 ACS	1" - 3/4"	15	81-105 mm
212215 ACS	1" - 1"	20	68-87 mm

## ROBINETS APRÈS COMPTEUR À CLAPET ANTIPOLLUTION

### ROBINET APRÈS COMPTEUR DROIT MÂLE - TYPE 4174/A - L 89 MM POUR SUPPORT DE COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212111 ACS	2 PURGES 3/4" EP 3/4"	15	89 mm
212129 ACS	1 BOUCHON 1 PURGE 3/4" EP 3/4"	15	89 mm

## ROBINET APRÈS COMPTEUR DROIT MÂLE - TYPE 4175/A - L.78 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212112 ACS	2 PURGES 3/4" EP 3/4"	15	78 mm
212126 ACS	1 BOUCHON 1 PURGE 3/4" EP 3/4"	15	78 mm
212128 ACS	2 BOUCHONS 3/4" EP 3/4"	15	78 mm

## ROBINET APRÈS COMPTEUR DROIT - TYPE 4211 POUR SUPPORT DE COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	Long.
212080 ACS	25 X 3/4"	4 bouchons laiton
212081 ACS	25 X 1"	4 bouchons laiton
212082 ACS	25 X 3/4"	2 purges à droite
212083 ACS	25 X 1"	2 purges à droite
212084 ACS	25 X 3/4"	2 purges à gauche
212085 ACS	25 X 1"	2 purges à gauche

## ROBINET APRÈS COMPTEUR ÉQUERRE MÂLE - TYPE 4444/A - ENTRAXE 44 MM AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212105 ACS	2 purges à gauche	M 3/4 X EP 3/4	15 44 mm
212117 ACS	2 bouchons laiton à droite	M 3/4 X EP 3/4	15 44 mm
212106 ACS	2 purges à droite	M 3/4" EP 3/4"	15 44 mm
212131 ACS	1 bouchon 1 purgeur à droite	M 3/4 X EP 3/4	15 44 mm
212130 ACS	1 bouchon 1 purgeur à gauche	M 3/4 X EP 3/4	15 44 mm

## ROBINET APRÈS COMPTEUR ÉQUERRE MÂLE - TYPE 4444/A - ENTRAXE 44 MM SANS ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212120 ACS	2 purges à droite	M 3/4 X EP 3/4	15 44 mm
212123 ACS	2 bouchons laiton à droite	M 3/4 X EP 3/4	15 44 mm

## ROBINET APRÈS COMPTEUR EQUERRE - TYPE 4222/A ENTRAXE 44 MM AVEC ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212107 ACS	2 purges à gauche	PEHD 25 X EP 3/4	15 44 mm
212108 ACS	2 purges à gauche	PEHD 32 X EP 3/4	15 44 mm
212109 ACS	2 purges à droite	PEHD 25 X EP 3/4	15 44 mm
212110 ACS	2 purges à droite	PEHD 32 X EP 3/4	15 44 mm
212118 ACS	2 bouchons laiton à droite	PEHD 25 X EP 3/4	15 44 mm
212119 ACS	2 bouchons laiton à droite	PEHD 32 X EP 3/4	15 44 mm

# ROBINETS

## ROBINET APRÈS COMPTEUR ÉQUERRE - TYPE 4222/A ENTRAXE 44 MM SANS ÉCROU POUR SUPPORT COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212124 ACS	2 bouchons Laiton à droite PEHD 25 x EP 3/4"	15	44 mm
212125 ACS	2 bouchons Laiton à droite PEHD 32 x EP 3/4"	15	44 mm
212121 ACS	2 purges à droite PEHD 25 x EP 3/4"	15	44 mm
212122 ACS	2 purges à droite PEHD 32 x EP 3/4"	15	44 mm

## ROBINETS APRÈS COMPTEUR À BOUCHON ET PURGE

### ROBINET APRÈS COMPTEUR DROIT MÂLE - TYPE 4174/P - POUR SUPPORT DE COMPTEUR



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212115 ACS	1 purge 1 bouchon M 3/4" x EP 3/4"	15	89 mm

### ROBINET APRÈS COMPTEUR DROIT MÂLE - TYPE 4175/P - LONG 78 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212116 ACS	1 purge 1 bouchon M 3/4" x EP 3/4"	15	78 mm

### ROBINET APRÈS COMPTEUR EQUERRE MÂLE - TYPE 4444/P - ENTRAXE 44 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
212113 ACS	1 purge 1 bouchon à gauche M 3/4" x EP 3/4"	15	44 mm
212114 ACS	1 purge 1 bouchon à droite M 3/4" x EP 3/4"	15	44 mm

## ROBINETS DE COMPTEUR MULTITOURS

### ROBINET D'ARRÊT AVANT COMPTEUR ÉQUERRE MÂLE/EP - TYPE 370



Réf SOLYD	Désignation
212030 ACS	3/4" x 3/4"

## TÊTES DE ROBINETS



Réf SOLYD	Désignation
102555 ACS	NORMALISEE 12/17
102556 ACS	NORMALISEE 15/21
102557 ACS	NORMALISEE 17/23
102558 ACS	NORMALISEE 20/27
102559 ACS	NORMALISEE 26/34
102560 ACS	NORMALISEE 33/42
33280 ACS	NORMALISEE 40/49
102561 ACS	NORMALISEE 50/60
102562 ACS	STANDARD 17/150
102563 ACS	STANDARD 18/150
102564 ACS	STANDARD 19/150
102565 ACS	STANDARD 20/150
102566 ACS	STANDARD 21/150
102567 ACS	STANDARD 22/150
102568 ACS	STANDARD 23/150
32308 ACS	STANDARD 24/150
102569 ACS	STANDARD 25/150
102570 ACS	STANDARD 26/150
102571 ACS	STANDARD 27/150
102572 ACS	STANDARD 28/150
102573 ACS	STANDARD 29/150
102574 ACS	STANDARD 30/150
102575 ACS	STANDARD 31/150
102576 ACS	STANDARD 32/150
102577 ACS	STANDARD 33/150
102578 ACS	STANDARD 34/150

## ROBINETS DE PUISAGE



Réf SOLYD	Désignation
102617 ACS	15X21 RAN 15/21 DIA 12
102618 ACS	15X21 RAN 20X27 DIA 15 NF
102619 ACS	20X27 RAN 20X27 DIA 18
102620 ACS	20X27 RAN 26X34 DIA 20 NF

## ROBINETS DIVERS - FIXES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

### ROBINET DROIT MÂLE - PE - TYPE 7620



Réf SOLYD	Désignation
212100 ACS	25 X 3/4"
212101 ACS	32 X 3/4"
212102 ACS	32 X 1"

### ROBINET DROIT MÂLE /FEMELLE - TYPE 4172



Réf SOLYD	Désignation
299870 ACS	1/2"
299841 ACS	3/4"
299842 ACS	1"
299874 ACS	1.1/4"
299875 ACS	1.1/2"
299876 ACS	2"

# REGULATION

## RÉDUCTEUR DE PRESSION

### REF 10 - MÂLE/MÂLE - REGLABLE DE 1 A 6 BARS



Réf SOLYD	DN	Filetage
149B7000 ACS	15	15/21
149B7001 ACS	20	20/27
149B7002 ACS	25	26/34

### REF 10 BIS FEMELLE/FEMELLE - RÉGLABLE DE 1 A 7 BARS



Réf SOLYD	DN	Taraudage
149B7004 ACS	15	15/21
149B7005 ACS	20	20/27
149B7006 ACS	25	26/34
149B7007 ACS	32	33/42
149B7008 ACS	40	40/49
149B7009 ACS	50	50/60

### REF 10 TER BRIDE/BRIDE - RÉGLABLE DE 1 A 7 BARS



Réf SOLYD	DN
149B7032 ACS	32
149B7033 ACS	40
149B7034 ACS	50
149B7035 ACS	60
149B7036 ACS	65
149B7037 ACS	80
149B7226 ACS	100

### REF 11 - MÂLE/MÂLE - REGLABLE DE 1 A 5.5 BARS



Réf SOLYD	DN	Filetage
149B7054 ACS	15	15/21
149B7055 ACS	20	20/27
149B7489 ACS	25	26/34
149B7548 ACS	32	33/42
149B7567 ACS	40	40/49
149B7565 ACS	50	50/60

### REF 11 BIS - FEMELLE/FEMELLE - REGLABLE DE 1 A 5.5 BARS



Réf SOLYD	DN	Taraudage
149B7056 ACS	15	15/21
149B7057 ACS	20	20/27
149B7314 ACS	25	26/34
149B7549 ACS	32	33/42
149B7558 ACS	40	40/49
149B7561 ACS	50	50/60

## ANTIBÉLIER

### 21 - ANTIBÉLIER DE POSTE DROIT - MÂLE/MÂLE



Réf SOLYD	Désignation	DN	Dimensions
149B7138 <b>ACS</b>	PRESSION DE SERVICE 3 BARS, MAXI 5 BARS	20	3/4"

### 21 BIS D - ANTIBÉLIER DE POSTE DROIT - FEMELLE/FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation	DN	Dimensions
149B7243 <b>ACS</b>	PRESSION DE SERVICE 3 BARS, MAXI 5 BARS	15	3/4"

### 21 BIS EB - ANTIBÉLIER DE COLONNE EN BOUT - FEMELLE



Réf SOLYD	Désignation	DN	Dimensions
149B7245 <b>ACS</b>	PRESSION DE SERVICE 3 BARS, MAXI 5 BARS	20	3/4"

## MANOMÈTRE

### MANOMÈTRE - 212G MÂLE 1/4"



Réf SOLYD	Désignation
149B7144 <b>ACS</b>	0-6 BARS
149B7140 <b>ACS</b>	0-10 BARS
149B7141 <b>ACS</b>	0-16 BARS
149B7142 <b>ACS</b>	0-25 BARS

### MAMELON PORTE MANO



Réf SOLYD	DN
149B7179 <b>ACS</b>	15/21
149B7180 <b>ACS</b>	20/27
149B7181 <b>ACS</b>	26/34
149B7182 <b>ACS</b>	33/42
149B7183 <b>ACS</b>	40/49
149B7184 <b>ACS</b>	50/60
149B7185 <b>ACS</b>	60/70
149B7186 <b>ACS</b>	66/76
149B7187 <b>ACS</b>	80/90

# ANTI-POLLUTION

## CLAPETS ISIFLO

### CLAPET 2 BOUCHONS PLASTIQUE



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211600 ACS	M 3/4" - EP 3/4"	20/27	15
211601 ACS	M 1" EP 1"	26/34	15
211616 ACS	M 1"1/4-EP 1"1/4	33/42	15
211617 ACS	M 1"1/2-EP 1"1/2	40/49	15
211618 ACS	M 2" - EP 2"	50/60	15

### CLAPET 2 BOUCHONS LAITON



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211610 ACS	M 3/4" - EP 3/4"	20/27	15
211611 ACS	M 1" EP 1"	26/34	15
211613 ACS	M 1"1/4-EP 1"1/4	33/42	15
211614 ACS	M 1"1/2-EP 1"1/2	40/49	15
211615 ACS	M 2" - EP 2"	50/60	15

### CLAPET 2 PURGEURS



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211602 ACS	M 3/4" - EP 3/4"	20/27	15
211604 ACS	M 1" EP 1"	26/34	15
211605 ACS	M 1"1/4-EP 1"1/4	33/42	15
211606 ACS	M 1"1/2-EP 1"1/2	40/49	15
211607 ACS	M 2" - EP 2"	50/60	15

### CLAPET 2 PURGEURS AVEC FILETAGE MALE LONGUEUR 26 MM



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211900 ACS	M 3/4" - EP 3/4" + 2 purgeurs	20/27	15
211901 ACS	M 3/4" - EP 3/4" + 2 contre écrous + 2 purgeurs	20/27	15
211906 ACS	M 3/4" - EP 3/4" + 1 bouchon + 2 contre écrous	20/27	15

### PURGEUR



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
212096 ACS	ROBINET PURGEUR 1/4" AVEC JOINT TEFLON	20/27	15

### CLAPET COMPACT LONGUEUR 58 MM



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211902 ACS	M 3/4" - EP 3/4" - 2 PURGEURS	20/27	15
211903 ACS	M 3/4" - EP 3/4" + 2 BOUCHONS LAITON	20/27	15
211903A ACS	M 3/4" - EP 3/4" + 2 BOUCHONS PLASTIQUES	20/27	15

## CLAPET EQUERRE 4 BOUCHONS LAITON



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211612 ACS	M 3/4" - EP 3/4"	20/27	15
211619 ACS	M 1" - EP 1"	20/27	15

## CLAPET EQUERRE 2 PURGEURS A DROITE



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211620 ACS	PE 25 EP 3/4"	20/27	15
211623 ACS	M 3/4" - EP 3/4"	20/27	15
211624 ACS	M 1" - EP 1"	20/27	15

## DOUILLE DE PURGE



Réf SOLYD	Désignation	Dim.	DN
211609 ACS	DOUILLE DE PURGE M3/4" EP 3/4"	20/27	15

## CLAPET À BRIDES

### CLAPET EA453 A BRIDE



Réf SOLYD	PN	DN
149B3831 ACS	PN16	40/50
149B3832 ACS	PN16	60/65
149B3833 ACS	PN16	80
149B3834 ACS	PN16	100
149B3836 ACS	PN16	150
149B3837 ACS	PN10	200
149B3838 ACS	PN10	250

## DISCONNECTEUR

### DISCONNECTEUR CA 296



Réf SOLYD	DN
149B3781 ACS	15
149B3782 ACS	20

# ANTI-POLLUTION

## DISCONNECTEUR BA 2860



Réf SOLYD	ACS	Dim.	DN
149B3880	ACS	1/2"	15
149B3881	ACS	3/4"	20
149B3882	ACS	1"	25
149B3883	ACS	1.1/4"	32
149B3884	ACS	1.1/2"	40
149B3885	ACS	2"	50

## DISCONNECTEUR BA 4760



Réf SOLYD	ACS	PN	DN	
149B3486	ACS	PN10	60/65	2.1/2"
149B3097	ACS	PN10	80	3"
149B3098	ACS	PN10	100	4"
149B3400	ACS	PN10	150	6"
149B3401	ACS	PN10	200	8"
149B3402	ACS	PN10	250	10"

## DISCO 940



Réf SOLYD	ACS	Désignation
940004	ACS	DISCO 940 1/2' NF SCUDO CA573
940005	ACS	DISCO 940 3/4' NF SCUDO CA573

## DISCO 950



Réf SOLYD	ACS	Désignation
940004	ACS	DISCO 950 1/2' NF SCUDO BA 574
940005	ACS	DISCO 950 3/4' NF SCUDO BA574
950006	ACS	DISCO 950 1" NF SCUDO BA 574
950007	ACS	DISCO 950 1 1/4 NF SCUDO BA 574
950008	ACS	DISCO 950 1 1/2 NF SCUDO BA 574

## FILTRE

### FILTRE Y222P FEMELLE/FEMELLE AVEC ROBINET DE RINCAGE



Réf SOLYD	ACS	Dim.	Ø filtration micron
149B5950	ACS	1/2"	300
149B5160	ACS	3/4"	500
149B5161	ACS	1"	500
149B5191	ACS	1.1/4"	500
149B5162	ACS	1.1/2"	500
149B5163	ACS	2"	500

## FILTRE À BRIDES

### FILTRE Y333P À BRIDES



Réf SOLYD	ACS	PN	DN		Ø filtration micron
149B3280	ACS	PN16	40	1.1/2"	500
149B3281	ACS	PN16	50	2"	500
149B3282	ACS	PN16	65	2.1/4"	800
149B3283	ACS	PN16	80	3"	1250
149B3284	ACS	PN16	100	4"	1250
149B3285	ACS	PN16	125	5"	1250
149B3286	ACS	PN16	150	6"	1250
149B3287	ACS	PN10	200	8"	1250
149B3288	ACS	PN10	250	10"	1600
149B3289	ACS	PN10	300	12"	1600
149B3788	ACS	PN10	350	14"	1600
149B3791	ACS	PN10	400	16"	1600

ACS Attestation de Conformité Sanitaire ou conforme à la liste positive

 Agrément MID (Directive Européenne sur les instruments de Mesure)

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET DE COMPTEUR ÉQUERRE/ PE - TYPE 4222 - AVEC ÉCROU

#### POIGNÉE PAPILLON - EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211011 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	49 mm
211012 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	54 mm
211031 <b>ACS</b>	32X1"	20	55 mm

#### POIGNÉE PAPILLON ALU REVETU - EASY 85 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211022 <b>ACS</b>	40X1"1/2	30	65.4 mm
211023 <b>ACS</b>	50X2"	40	77.5 mm

#### POIGNÉE EASY 45 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211077 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	49 mm
211078 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	54 mm

#### CANON EASY LIMITEUR DE DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211081 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	49 mm
211082 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	54 mm

#### CARRÉ EASY 20X20 H29 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211083 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	49 mm
211084 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	54 mm

# ANTI FRAUDE

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET ÉQUERRE/ PE - TYPE 4222 - SANS CONTRE ÉCROU

#### POIGNÉE PAPILLON EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211032 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	34 mm
211085 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	36.5 mm

#### POIGNÉE EASY M 45



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211036 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	34 mm
211037 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	36,5 mm

#### CANON LIMITEUR DE DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211086 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	34 mm
211087 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	36.5 mm

#### CARRÉ 20X20 H29 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211038 <b>ACS</b>	25X3/4"	15	34 mm
211039 <b>ACS</b>	32X3/4"	20	36.5 mm

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET ÉQUERRE / MÂLE - TYPE 4444 - SANS CONTRE ÉCROU

#### POIGNÉE PAPILLON EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211105 <b>ACS</b>	3/4X3/4	15	36.5 mm
211061 <b>ACS</b>	3/4X3/4	15	44 mm
211062 <b>ACS</b>	1"X3/4	20	46 mm
211063 <b>ACS</b>	1"X1"	20	47 mm

## POIGNÉE M 45 EASY 45 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211064 ACS	3/4X3/4	15	36.5 mm
211156 ACS	1"X3/4	20	46 mm
211157 ACS	1"X1"	20	47 mm

## CANON EASY LIMITEUR DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211161 ACS	3/4X3/4	15	36.5 mm
211162 ACS	1"X3/4	20	46 mm
211163 ACS	1"X1"	20	47 mm

## CARRÉ EASY 20X20 H29 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211164 ACS	3/4X3/4	15	36.5 mm
211165 ACS	1"X3/4	20	46 mm
211116 ACS	1"X1"	20	47 mm

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET DE COMPTEUR DROIT/PE - TYPE 4102 - AVEC CONTRE ÉCROU

## POIGNÉE EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211009 ACS	25X3/4"	20	92 mm
211025 ACS	25x1"	15	97 mm
211010 ACS	32x3/4"	20	101 mm
211026 ACS	32X1"	20	101 mm

## POIGNÉE ALU REVETU



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211029 ACS	40x1"	30	136 mm
211027 ACS	40X1.1/2"	30	140 mm
211033 ACS	50x1"1/2	40	156 mm
211028 ACS	50X2"	40	162 mm

# ANTI FRAUDE

## ROBINET DE COMPTEUR DROIT/PE TYPE 4102 AVEC CONTRE ÉCROU - EASY LIMITEUR DE DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211046 <b>ACS</b>	25x3/4"	15	92 mm
211047 <b>ACS</b>	32x3/4"	20	101 mm

## ROBINET DE COMPTEUR DROIT/PE TYPE 4102 AVEC CONTRE ÉCROU - EASY 20X20 MM H29 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211048 <b>ACS</b>	25x3/4"	15	92 mm
211049 <b>ACS</b>	32x3/4"	20	92 mm

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET DE COMPTEUR DROIT/PE - TYPE 4102 - SANS CONTRE ÉCROU

#### EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211035 <b>ACS</b>	25x3/4"	15	92 mm
211050 <b>ACS</b>	25x3/4"	15	88 mm
211070 <b>ACS</b>	32x3/4"	20	95 mm

#### CANON EASY LIMITEUR DE DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211073 <b>ACS</b>	25x3/4"	15	88 mm
211074 <b>ACS</b>	32x3/4"	20	95 mm

#### CARRÉ EASY 20X20 H29 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211075 <b>ACS</b>	25x3/4"	15	88 mm
211076 <b>ACS</b>	32x3/4"	20	95 mm

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET DE COMPTEUR DROIT / MÂLE - TYPE 4174 - AVEC CONTRE ÉCROU

#### POIGNÉE EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211030 ACS	1/2" X 3/4"	15	82.6 mm
211015 ACS	3/4" X EP 3/4	15	80 mm
211018 ACS	1" X 3/4	15	80 mm
211019 ACS	1" X EP 1"	20	80 mm

#### POIGNÉE ALU REVETU



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211020 ACS	1.1/2" X EP 1.1/2"	30	110 mm
211021 ACS	2" X EP 2"	40	140 mm

#### CANON EASY LIMITEUR DE DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211089 ACS	3/4" X 3/4	15	80 mm

#### CARRÉ EASY 20X20 H29 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211090 ACS	3/4" X 3/4	15	80 mm

# ANTI FRAUDE

## ROBINETS À SERRURE ISIFLO - SYSTÈME EASY

### ROBINET DE COMPTEUR DROIT / MÂLE - TYPE 4175 - SANS CONTRE ÉCROU

#### EASY POIGNÉE 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211017 ACS	3/4 x 3/4"	15	67 mm
211091 ACS	3/4 x 3/4"	15	70 mm
211092 ACS	3/4 x 3/4"	15	80 mm

#### EASY CANON LIMITEUR DÉBIT



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211098 ACS	3/4 x 3/4"	15	67 mm
211099 ACS	3/4 x 3/4"	15	70 mm
211150 ACS	3/4 x 3/4"	15	80 mm

#### EASY CARRÉ 20X20 H29MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211152 ACS	3/4 x 3/4"	15	67 mm
211153 ACS	3/4 x 3/4"	15	70 mm
211154 ACS	3/4 x 3/4"	15	80 mm

#### ROBINET DROIT EXTENSIBLE TYPE 4315 POIGNÉE EASY 70 MM



Réf SOLYD	Désignation	DN	Long.
211013 ACS	25X3/4	20	122-147 mm
211014 ACS	32X3/4	20	128-153 mm

#### KIT DE VÉROUILLAGE A CLÉ - EASY



Réf SOLYD	Désignation	DN
213106	CANON EASY Limiteur de débit	15 A 20
213109	Carré EASY h29 mm	15 A 20
213101	Clé EASY	15 A 40
213108	Ecrou EASY + Lacet bleu	15 A 40
213111	Poignée 45 mm SYSTEME EASY	15 A 20
213100	Poignée papillon 70 mm écrou SYSTEME EASY	15 A 20



ACS Attestation de Conformité Sanitaire ou conforme à la liste positive

AGR Agrément MID (Directive Européenne sur les instruments de Mesure)

## EMBOUT DE GUIDAGE



Réf SOLYD	Désignation
28922	DIA 9 POUR CABLE EN FIBRE DE VERRE

## CLÉ À VRILLE TORSADÉE




Réf SOLYD	Désignation
102698	DIA 52 1M50
102699	DIA 73 1M50

## CLÉ À SANGLE POUR COMPTEUR COAXIAL



Réf SOLYD	Désignation
30704	LONG 0.6M
103950	LONG 1M


## CLÉ À QUEUE DE COCHON



Réf SOLYD	Désignation
29095	1M60

# OUTILLAGE

## CLÉ DE MANŒUVRE



**Réf SOLYD**  
32057

**Désignation**  
VERSION DEMONTABLE

## CLÉ DE MANŒUVRE FIXE



**Réf SOLYD**  
102692  
102693  
102694  
29153

**Désignation**  
LONG 1M50  
LONG 1M80  
LONG 2M00  
LONG 2M20

## CLÉ DE MANŒUVRE FIXE À CARDAN



**Réf SOLYD**  
31584

**Désignation**  
LONG 1M50 - QUALITE supérieure

## RALLONGE DE CLÉ DE MANŒUVRE



**Réf SOLYD**  
102707

**Désignation**  
LONGUEUR 500 MM

## EMBOUT DE CLÉ DE MANŒUVRE



**Réf SOLYD**  
28913

**Désignation**  
CUILLERE



**Réf SOLYD**  
28914  
28915

**Désignation**  
QUEUE DE COCHON DIA 52  
QUEUE DE COCHON DIA 73



**Réf SOLYD**  
28916

**Désignation**  
VRILLE TORSADÉE

## CLÉ DE MANŒUVRE PLIABLE



**Réf SOLYD**  
102696  
28952

**Désignation**  
1M50  
2.00M - QUALITE supérieure

## CLÉ POUR POTEAU INCENDIE



**Réf SOLYD**  
31436

**Désignation**  
Clé pour PI

## CLÉ TRICOISE EN BRONZE



**Réf SOLYD**  
27272

**Désignation**

# OUTILLAGE

## CLÉ TRICOISE



Réf SOLYD  
30735

Désignation  
11 FONCTIONS

## CURETTE



Réf SOLYD  
29445

Désignation  
DIA 35 LONGUEUR 1.50M

## CLÉ A CUILLÈRE



Réf SOLYD  
102700

Désignation  
LONG 1M50

## TARIÈRE



Réf SOLYD  
29096

Désignation

## MARTEAU D'ÉGOUTIER



Réf SOLYD  
102704

Désignation

## PIOCHE D'ÉGOUTIER



Réf SOLYD	Désignation
32294	

## COUPE TUBE POUR CIMENT, FONTE ET AMIANTE DIA 200



Réf SOLYD	Désignation
30916	

## COUPE TUBE TÉLESCOPIQUE



Réf SOLYD	Désignation
30736	Pour Cu et Al

## COUPE TUBE PLASTIQUE



Réf SOLYD	Désignation
31185	DIA 42 MM (VIRAX)

## CÔNE À ÉBARBER ACIER



Réf SOLYD	Désignation
28739	DN 20 A 40 MM
29436	DN 20 A 63 MM

# OUTILLAGE

## ÉCRASE TUBE MÉCANIQUE



Réf SOLYD	Désignation
31819	16 A 32 MM
33451	20 A 63 MM

## PINCE À BEC POUR TUBES DE BAC



Réf SOLYD	Désignation	Long.
31820	2 becs QUALITE supérieure	1.80M
102706	3 becs	1.60M
31821	3 becs QUALITE supérieure	1.80M

## TIRE PE



Réf SOLYD	Désignation
33449	TIRE PE DIA 25

## PH MÈTRE



Réf SOLYD	Désignation
31617	PH METRE Ph0 à pH14 – Temp= 0 à 100°C

## ODOMÈTRE



Réf SOLYD	Désignation
29902	Homologué - Poignée et pieds rabattables + sac de transport

## LIQUIDE DE TRACAGE JAUNE - BIDON DE 500 ML



Réf SOLYD	Désignation
30437	1 litre

## FLUORESCÉINE



Réf SOLYD	Désignation
30438	POT DE 200GR
30439	POT DE 1KG
30440	POT DE 5KG

## COLORANT



Réf SOLYD	Désignation
102686	JAUNE, POT DE 200GR
31200	ORANGE, POT DE 200GR
28332	ROUGE, POT DE 200GR
102685	VERT, POT DE 200GR

# OUTILLAGE

## POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE À SIMPLE PISTON



Réf SOLYD	Désignation
30623	025 BARS MAXI
30624	050 BARS MAXI
28722	060 BARS MAXI

## POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE



Réf SOLYD	Désignation
27101	040 BARS

## POMPE D'ÉPREUVE THERMIQUE



Réf SOLYD	Désignation
29157	040 BARS MAXI 50L/MIN

## POMPE D'ÉPREUVE THERMIQUE



Réf SOLYD	Désignation
30HERMPB13012	130 BARS MAXI 12L/MIN

## SANGLES À GRATTOIR



Réf SOLYD	Désignation
102708	LONG 1.00 M
102709	LONG 1.25 M
102710	LONG 1.50M
102711	LONG 1.75M
102712	LONG 2.00 M
29154	LONG 2.50 M
29155	LONG 3 M
29156	LONG 3.5 M

## SOULEVEUR MAGNÉTIQUE SIMPLE



Réf SOLYD	Désignation
102713	DIA 80
29149	DIA 100

## SOULEVEUR MAGNÉTIQUE DOUBLE



Réf SOLYD	Désignation
29151	DIA 80
29152	DIA 100

## LÈVE TAMPON UNIVERSEL SESAME



Réf SOLYD	Désignation
102702	

# OUTILLAGE

## COMPAS D'ÉPAISSEUR



Réf SOLYD	Désignation
27027	OUVERTURE MAXI. 250 MM
27902	OUVERTURE MAXI. 300 MM
30264	OUVERTURE MAXI. 400 MM
30265	OUVERTURE MAXI. 500 MM

## DÉTECTEUR DE MÉTAUX POUR BOUCHE À CLÉ



Réf SOLYD	Désignation
102690	REF BC4 PROFONDEUR DE 30 CM



Réf SOLYD	Désignation
102691	REF BC6 PROFONDEUR DE 50 CM

## VALISE POUR DÉTECTEUR DE MÉTAUX AF-BC



Réf SOLYD
102714

## DÉTECTEUR SCANNER MULTIFONCTIONS



Réf SOLYD	Désignation
31565	Détecte le bois, les structures métalliques et les câbles sous tension Affichage numérique Profondeur : 100 mm Précision : ± 5 mm

## DÉTECTEUR SCANNER HAUT DE GAMME



Réf SOLYD	Désignation
31566	Détecte tuyaux en plastique, métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension Affichage numérique Profondeur : 150 mm Précision : ± 5 mm

## DÉTECTEUR DE GAZ



Réf SOLYD	Désignation
31818	GazAlert Clip Extrême 3

## BAGUETTE MAGNÉTOMATIQUE



Réf SOLYD	Désignation
31564	

# NETTOYAGE/DESINFECTION

## NETTOYANTS AGRÉÉS EAU POTABLE

### SANS ADDITIF



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERTW	HERLI RAPID TW, bidon de 22 kg	KG	22

### AVEC ADDITIF



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERTWFCM1	HERLI RAPID TW+FCM1, Bidon de 22 Kg	KG	22
30HERTWFCM3	HERLI RAPID TW+FCM3, bidon 22 kg	KG	22

### ADDITIF SEUL



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERFCM1	HERLI FCM1 - DOSE DE 400 GR	PIE	1
30HERFCM3	HERLI FCM3 - DOSE DE 500 GR	PIE	1

### NEUTRALISANT



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERNEUT	HERLI NEUTRALISANT SEAU DE 20 KG AVEC RUBAN PH	KG	20

### REGENERATION FORAGES



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERTWB	HERLI RAPID TWB	KG	22
30HERTWBFCM3	HERLI RAPID TWB+FCM3 (dose 500 gr)	KG	22

## DÉSINFECTANT CONCENTRÉ

### PANOX



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERPANOX10	PANOX BIDON DE 10 KG	KG	10
30HERPANOX20	PANOX BIDON DE 20 KG	KG	20

ACS Attestation de Conformité Sanitaire ou conforme à la liste positive

 Agrément MID (Directive Européenne sur les instruments de Mesure)

## DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI

### PANOX S6



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERB4884309000	PANOX S6 SPRAY FLACON DE 750 ml (carton de 6 flacons)	CARTON	6 sprays de 750 ml
30HERB104185161	PANOX S6 FLACON DE 1 KG (Recharge pour spray carton de 6 flacons)	CARTON	6 flacons de 1KG
30HERPANOX610	PANOX S6 SOLUTION BIDON DE 10 KG	KG	10

## MOYENS DE CONTRÔLE

### CONTROLE PH



Réf SOLYD	Désignation
30HERPAPIERPHB	BANDETTES PH 0-14, Tube de 100 bandelettes
30HERPAPIERPH	PAPIER PH 1-11, Rouleau de 5 m

### CONTRÔLE DU DESINFECTANT



Réf SOLYD	Désignation
30HERNAMN91339	BANDETTES TEST Chlore (Cl <sub>2</sub> ) 0 à 10 mg/l (100 tests)
30HERA354700000	BANDETTES TEST PANOX 0 à 100 mg/l (100 tests)
30HERA354791333	BANDETTES TEST PEROXYDE H <sub>2</sub> O 50 à 1000 mg/l (100 tests)

### LECTEUR OPTIQUE DE BANDETTES TEST



Désignation
AVEC BLOC D'ALIMENTATION + ADAPTATEUR SECTEUR ET PAPIER POUR IMPRIMANTE

### CONTRÔLE DE L'EFFICACITE DU RINCAGE APRES NETTOYAGE



Désignation
CONTRÔLE DES ORTHOPHOSPHATES 0.05 à 1 MG/litre (coffret de 300 tests)

# NETTOYAGE/DESINFECTION

## NETTOYANTS CONCENTRES POUR LES STATIONS DE TRAITEMENT ET LES STEP

### NETTOYANTS ACIDES



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERSR05	HERLI RAPID SR BIDON 5 KG	KG	carton de 4 bidons de 5 kg
30HERSR22	HERLI RAPID SR BIDON 22 KG	KG	22

### NETTOYANTS NEUTRES



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERA329000001	HERLI NETTOYANT-DEGRAISSANT XD, Bidon de 1 KG	KG	carton de 12 flacons de 1kg
30HERA329000050	HERLI NETTOYANT-DEGRAISSANT XD, Bidon de 5 Kg	KG	carton de 4 bidons de 5kg
30HERA329000200	HERLI NETTOYANT-DEGRAISSANT XD, Bidon de 20 Kg	KG	20

### NETTOYANTS ALCALINS



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
3HERSUPERA20L	HERLI Super A Bidon de 20 Kg	KG	20
30HERAKS20	HERLI AKS Bidon de 20 Kg	KG	20

## CHLORATION DE L'EAU

### MACHINES DE CHLORATION



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERLIMATFF25	HERLIMAT FF 25	PIE	1

### CHLORE SOLIDE - HERLITOX (HTH)



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
30HERLITOXCL	HERLITOX CL GRANULES - SEAU DE 10 KG	KG	10
30HERLITOXCLP10	HERLITOX CL-P PASTILLES de 7 GRS - SEAU DE 10 KG	KG	10
30HERLITOXCLP25	HERLITOX CL-P PASTILLES de 7 GRS - SEAU DE 2,5 KG	KG	25
30HERLITOXCLT	HERLITOX CL-T TABLETTES DE 300G - CARTON DE 4 SEAUX DE 4.5 KG	KG	18

# NETTOYAGE/DESINFECTION

## PULVÉRISATEURS MOTORISÉS POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES RÉSERVOIRS

### HERLIMAT JUNIOR



Réf SOLYD	Désignation
30HERA35030000000	Version simplifiée électrique 10 BARS
30HERQ33085012300	Version mobile électrique 10 BARS

### HERLIMAT TENOR



Réf SOLYD	Désignation
30HERQ320300000	VERSION MOBILE MOTEUR ELECTRIQUE 220 V MONO
30HERQ320200000	VERSION MOBILE MOTEUR ELECTRIQUE 220/380 TRI
30HERQ320100000	VERSION MOBILE MOTEUR ESSENCE
30HERQ320500000	VERSION SIMPLIFIEE MOTEUR ELECTRIQUE 220/380 V
30HERQ320600000	VERSION SIMPLIFIEE MOTEUR ELECTRIQUE 220 V MONO
30HERQ320400000	VERSION SIMPLIFIEE MOTEUR ESSENCE

### BAC DE PREPARATION



Réf SOLYD	Désignation
30HERA350600000	BAC DE 75 LITRES AVEC COUVERCLE

## LANCES PULVÉRISATION POUR NETTOYAGE BASSE PRESSION

### LANCE BP AVEC BUSE PLATE TUYAU PVC ET ROBINET SECU



Réf SOLYD	Désignation
30HERA350900000	LANCE PULVERISATION BP 1.5 A 4.5
30HERA350800000	LANCE PULVERISATION BP 2 A 6 M
30HERA350700000	LANCE PULVERISATION BP 3 A 9 M

### ACCESSOIRES LANCES



Réf SOLYD	Désignation
30HERA351254500	ARTICULATION EMBOUT LANCE BP
30HERA351200000	BUSE DE PULVERISATION AVEC COUDE
30HERA351154320	EMBOUIT CANNELE
30HERA351200100	EMBOUIT DE LANCE BP COMPLET
30HERA351254400	FILTRE POUR BUSE
30HERD311500007	GUIDE MURAL INOX
30HERA351410000	JOINT POUR RACCORD GEKA
30HERA351254601	JOINT POUR TUYERE BP
30HERA351154300	KIT DE REPARATION ROB SECURITE
30HERA351400000	RACCORD DOUBLE GEKA
30HERA351454700	RACCORD GEKA 1/4" F
30HERA351154301	RESSORT POUR ROBINET DE SECURITE
30HERA351100000	ROBINET DE SECURITE
30HERA351100001	ROBINET DE SECURITE BP + RACCORD
30HERA350754000	SUPPORT POUR BUSE DE PULVERISATION
30HERD311500006	TE DERIVATION GEKA INOX
30HERA351254600	TUYERE SEULE POUR LANCE BP

# NETTOYAGE/DESINFECTION

## TUYAU PVC AVEC RACCORD GEKA ET 2 COLLIERS DE SERRAGE



Réf SOLYD	Désignation
30HERD351300025	LONGUEUR 25 METRES
30HERD351300050	LONGUEUR 50 METRES

## PERCHES TELESCOPIQUES

### PERCHES TÉLESCOPIQUES

Réf SOLYD	Désignation
30HERA351800000	1.5 A 4.5 M
30HERA351700000	2 A 6 M
30HERA351600000	3 A 9 M



## LANCES HAUTE PRESSION

### LANCES HP AVEC ROBINET DE SECURITE



Réf SOLYD	Désignation
30HERA350900000	1.5 A 4.5 M
30HERA350800000	2 A 6 M
30HERA350700000	3 A 9 M

## VIDANGE DES RÉSERVOIRS



Réf SOLYD	Désignation
0HERV60000CIA200	POMPE SERPILLERE

## GAMME VIKAN

### MANCHES ET LANCES

Réf SOLYD	Désignation
30HERQ303198843	LANCE télescopique FIBRE DE VERRE
30HERNAR3002962300	MANCHE FIBRE DE VERRE 150CM BLEU
30HERNAR3002972300	MANCHE FIBRE DE VERRE 170CM BLEU
30HERR300002977	MANCHE FIBRE DE VERRE télescopique



### RACLETTES ET LAMES

Réf SOLYD	Désignation
30HERR300077333A	LAMES 50 CM POUR RACLETTE BLEUE
30HERR300077353A	LAMES 70 CM POUR RACLETTE BLEUE
30HERNAR30007713300	RACLETTE DBLE LAME POLYETH. - BLEUE CASSETTE 50 CM
30HERNAR30007715300	RACLETTE DBLE LAME POLYETH. - BLEUE CASSETTE 70 CM



### ACCESSOIRES DE MANCHES

Réf SOLYD	Désignation
30HERR300041693A	BROSSE 35 CM AVEC Poignée BLEUE
30HERNAR30007047300	BROSSE SPECIALE BLEUE
30HERNAR30005673300	GRANDE PELLE A MAIN BLEUE
30HERR300056853A	PELLE RONDE 1 LITRE BLEUE
30HERR300007113	PISTOLET DE RINCAGE MOYENNE PRESSION
30HERR300056863A	SEAU GRADUE 12 LITRES BLEU
30HERR00006153A	SUPPORT MURAL 25CM BLEU



## APPAREILS DE DOSAGE PROPORTIONNEL POUR DÉSINFECTANT PANOX

### POSTE MOBILE DE DOSAGE

Réf SOLYD	Désignation
30HERA358100010	ENSEMBLE POSTE MOBILE DE DOSAGE PANOX
30HERA358300011	ENSEMBLE POSTE MOBILE DE DOSAGE PANOX avec bac de rétention et kit de comptage (sans compteur)
30HERA358100011	KIT DE COMPTAGE (sans compteur) POUR POSTE MOBILE



# NETTOYAGE/DESINFECTION

## HERLIMAT DES



Réf SOLYD	Désignation
30HERA354800301	HERLIMAT DES N°3 COMPTEUR 1.1/2"
30HERA354800321	HERLIMAT DES N°3 COMPTEUR 2"

## PULVÉRISATEURS PORTATIFS MOTORISÉS

### HERLIMAT MAJOR



Réf SOLYD	Désignation
30HERQ300000012	HERLIMAT MAJOR COMPLET
30HERQ300000001	HERLIMAT MAJOR SANS ACCESSOIRE LIVRE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

## KIT DE DESINFECTION PAR PULVERISATION

Réf SOLYD	Désignation
30HERMDQ300000003 01	LANCE PVC LG 60CM + ROB sécurité pour MAJOR
30HERQ300000004	LANCE télescopique PVC LG 75 CM + ROB
30HERQ303198843	LANCE télescopique FIBRE DE VERRE 92 A 300 CM AVEC ROB DE SECU



## PULVÉRISATEURS MANUELS



Réf SOLYD	Désignation
30HERA358900000	1.5 L
30HERA358900050	5L

## PROTECTION INDIVIDUELLE

### BOTTES DE SÉCURITÉ



Réf SOLYD	Taille
31723	39
29186	40
101728	41
101729	42
101730	43
101731	44
29187	45
101732	46

### BOUCHON ROBINET



Réf SOLYD	Désignation
30HERA359000000	POUR BIDON 10 KG
30HERA3591000000	POUR BIDON 20 KG

### COMBINAISONS ANTI ACIDE JETABLES



Réf SOLYD	Désignation
29640	M
101734	L
35209	XL
101735	XXL

### GANTS



Réf SOLYD	Désignation
101736	GANTS ANTI-ACIDE RENFORCES T 9.5 (L)
31615	GANTS ANTI-ACIDE RENFORCES T 10.5 (XL)

### LUNETTES



Réf SOLYD	Désignation
101737	LUNETTE DE PROTECTION

### MASQUE RESPIRATOIRE



Réf SOLYD	Désignation	UV	Cond.
31892	MASQUE RESPIRATOIRE "MERCURE"	PIE	1
31540	BOITE DE 4 CARTOUCHES POUR MASQUE MERCURE	BOI	1
131019	DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE	PIE	1
33049	LOT DE 2 FILTRES 6057 ABEK1 POUR DEMI MASQUE	LOT	1

# GAMME ZSM



**Raccords ZSM**



**Raccords ZSM**  
tête de puits  
(uniquement  
le raccord femelle)



**Tube inox**  
prééquipé de raccord  
emboutis ZSM




**Raccord ZSM**  
adaptateur pompe  
(bout lisse 300 mm  
+ embout mâle)



**Tête de levage**  
renforcée  
pour colonne  
de refoulement  
60 à 300 mètres



**Tête de levage**  
pour colonne  
de refoulement  
< 60 mètres



**Platine  
de retenue  
en acier**



**Collier  
de retenue  
en acier**



**Collier  
de retenue  
en bois**



**Centreurs PE-HD**  
à lamelles




**Tire ressort**  
pour raccord ZSM

**NOUS CONSULTER**


# EHELLES EN MATERIAUX COMPOSITES

## EHELLES ACS




Réf SOLYD	ACS	Désignation
30ECHECH200	ACS	EHELLE JUSQU' A 2ML
30ECHECH300	ACS	EHELLE JUSQU' A 3ML
30ECHECH400	ACS	EHELLE JUSQU' A 4ML
30ECHECH500	ACS	EHELLE JUSQU' A 5ML
30ECHECH600	ACS	EHELLE JUSQU' A 6ML
30ECHECH700	ACS	EHELLE JUSQU' A 7ML
30ECHECH800	ACS	EHELLE JUSQU' A 8 ML
30ECHECH900	ACS	EHELLE JUSQU' A 9 ML

## CRINOLINES (COMMENCE À 2,2 M DU SOL)



Réf SOLYD	ACS	Désignation
30ECHCRI090	ACS	CRINOLINE DE 0M90
30ECHCRI180	ACS	CRINOLINE DE 1M80
30ECHCRI270	ACS	CRINOLINE DE 2M70
30ECHCRI360	ACS	CRINOLINE DE 3M60
30ECHCRI450	ACS	CRINOLINE DE 4M50
30ECHCRI540	ACS	CRINOLINE DE 5M40
30ECHCRI630	ACS	CRINOLINE DE 6M30
30ECH003	ACS	ARCEAUX DE SORTIE
30ECH002	ACS	ARCEAUX STANDARD (1 arceau tous les 0M90)
30ECHR001	ACS	PLAT FILANT (5 LONGUEURS PAR CRINOLINE)


## FIXATIONS EHELLES



Equerre fixation

Réf SOLYD	ACS	Désignation
30ECH009	ACS	ECLISSE (La paire)
30ECH007	ACS	EQUERRE INEGALE (La paire) ESPACE MAXI entre 2 équerres : 3 m
30ECH005	ACS	EQUERRE INFERIEURE SOL +TIGE INOX
30ECH006	ACS	EQUERRE ORIENTABLE (La paire)
30ECH004	ACS	EQUERRE supérieure+TIGE INOX

## ACCESSOIRES EHELLES



Réf SOLYD	ACS	Désignation
30ECH012	ACS	ACCES TOITURE
30ECH014	ACS	CROSSE DOUBLE
30ECH015	ACS	CROSSE SIMPLE
30ECH018	ACS	KIT ANTI-ACCES
30ECH013	ACS	KIT RIGIDIFICATION
30ECH020	ACS	MARCHE PALIERE (obligatoire sur toute échelle voir norme NF) prémontée
30ECH019	ACS	PALIER REPOS+CRINOLINE
30ECH011	ACS	PASSAGE D'ACROTERE
30ECH008	ACS	PATIN (La paire)
30ECH016	ACS	Poignée
30ECH017	ACS	POTEAU Poignée
30ECH010	ACS	SORTIE évasée

### NORME NF E 85-016

Echelle largeur Ext 470 mm/Int 400 mm

Échelon tous les 225 mm à 300 mm

Hauteur de Volée Unique Max 8 m

Palier de Repos Obligatoire pour échelle > 8 m

Crinoline obligatoire à partir de 3000 mm

(sinon l'échelle ne correspond pas à la norme)

Départ Crinoline à 2200 mm jusqu'à 3000 mm

Arceau Crinoline tous les 1500 mm maxi

Eclissage pour Echelle > 6 m

Marche Palière obligatoire si l'infrastructure le permet

(sinon l'échelle ne correspond pas à la norme)

<b>A</b>		<b>D</b>	
Accessoires de prise en charge	p. 27	Disconnecteur	p. 63
Accessoires pour raccords	p. 39	Désinfectant prêt à l'emploi	p. 83
Accessoires échelles	p. 91	Désinfectants concentrés	p. 82
Antibélier	p. 61	Détecteur metex	p. 80
Appareils de dosage proportionnel pour désinfectant panox	p. 87	Détecteur de gaz	p. 81
<b>B</b>		Détecteur de métaux pour bouche à clé	p. 80
Baguette magnétomatique	p. 81	Détecteur scanner haut de gamme	p. 81
<b>C</b>		Détecteur scanner multifonctions	p. 81
Cache tête robinet	p. 12	<b>E</b>	
Chloration de l'eau	p. 84	Embout de clé de manœuvre	p. 73
Clapets à brides	p. 63	Embout de guidage	p. 71
Clapets isiflo	p. 62	Échelles acs	p. 91
Clapets Solyd	p. 13	Écrase tube mécanique	p. 76
Clé de manœuvre	p. 72	Éléments de crinoline	p. 91
Clé de manœuvre fixe	p. 72	<b>F</b>	
Clé de manœuvre fixe à cardan	p. 72	Filtre	p. 64
Clé de manœuvre pliable	p. 73	Filtre à brides	p. 64
Clé pour poteau incendie	p. 73	Fixations échelles	p. 91
Clé tricoise	p. 74	Flexi adapter - raccord multi matériaux	p. 40
Clé tricoise en bronze	p. 73	Fluoresceine	p. 77
Clé à queue de cochon	p. 71	<b>G</b>	
Clé à sangle pour compteur coaxial	p. 71	Gamme vikan	p. 87
Clé à vrille	p. 71	<b>J</b>	
Colliers de plombage	p. 12	Joints avec ACS	p. 16
Colorant	p. 77	Joints d'étanchéité	p. 52
Cols de cygne	p. 14	Joints presse étoupe	p. 52
Compas d'épaisseur	p. 80	Joints à brides	p. 51
Coupe tube plastique	p. 75	Joints élastomère	p. 16
Coupe tube pour ciment, fonte et amiante dia 200	p. 75	Joints élastomère avec ACS	p. 16
Coupe tube télescopique	p. 75		
Crinolines (commence à 2,2 m du sol)	p. 91		
Cuillère à récurer	p. 73		
Curette	p. 74		
Cône à ébarber acier	p. 75		

## L

Laiton - décolletage divers	p. 47
Lances haute pression	p. 86
Lances pulvérisation pour nettoyage basse pression	p. 85
Liquide de tracage jaune - bidon de 500 ml	p. 77
Lève tampon universel sesame	p. 79

## M

Maddalena	p. 20
Mamelons, tés, coudes en laiton décolleté	p. 43
Manchons de réparation	p. 24
Manomètre	p. 61
Marteau d'égoutier	p. 74
Moyens de contrôle	p. 83

## N

Nettoyants agréés eau potable	p. 82
Nettoyants concentrés pour les stations de traitement et les step	p. 84
Nourrices de compteurs	p. 14

## O

Odomètre	p. 77
----------	-------

## P

Pastilles obturatrices pehd - épaisseur 2 mm	p. 12
Perches télescopiques	p. 86
Ph mètre	p. 76
Pince à bec pour tubes de bac	p. 76
Pioche d'égoutier	p. 75
Pompe d'épreuve manuelle à simple piston	p. 78
Pompe d'épreuve thermique	p. 78
Pompe d'épreuve électrique	p. 78
Protection individuelle	p. 89
Pulvérisateurs manuels	p. 88
Pulvérisateurs motorisés pour le nettoyage et la désinfection des réservoirs	p. 85
Pulvérisateurs portatifs motorisés	p. 88
Pushfit pour PE	p. 41
Pushfit pour PVC	p. 43
Pushfit pour tuyaux divers	p. 43

## R

Raccords - série fer	p. 37
Raccords - série PE/PB - CU - Acier	p. 38
Raccords système modulaire montés	p. 34
Raccords série ISO	p. 29
Regards enterrés	p. 50
Robinets après compteur à bouchon et purge	p. 58
Robinets après compteur à clapet antipollution	p. 56
Robinets de compteur multitours	p. 58
Robinets de compteur - extensibles à boisseau sphérique	p. 55
Robinets de compteur - fixe à boisseau sphérique	p. 53
Robinets de prise en charge en laiton non dezincifiable	p. 27
Robinets de puisage	p. 59
Robinets divers- fixes à boisseau sphérique	p. 59
Robinets verrouillables gamme rapidvalve	p. 11
Robinets à serrure isiflo - système EASY	p. 65
Réducteur de pression	p. 60

## S

Sangles à grattoir	p. 79
Souleveur magnétique double	p. 79
Souleveur magnétique simple	p. 79
Support gamme rapidset	p. 6
Supports de compteur avec robinetterie isiflo	p. 7
Supports de disconnecteur (avec ou sans)	p. 9
Système modulaire	p. 35

## T

Tarière	p. 74
Tire PE	p. 76

## V

Valise pour détecteur de métaux AF-BC	p. 80
Vidange des réservoirs	p. 86



**S**  **LYD**


**Savoir-faire et réactivité  
pour la fluidité de vos projets**

**w w w . s o l y d . c o m**



Savoir-faire et réactivité  
pour la fluidité de vos projets

## Le spécialiste des réseaux et compteurs d'eau



[www.solyd.com](http://www.solyd.com)



SOLYD

383 ROUTE DU BOIS DU MAINE  
69210 SAVIGNY

tél: 04 74 01 35 52

fax: 04 74 01 37 92

contact@solyd.com